

## **Лекція 7-8. РТ та МТ**

### **Тема: Ієрархія керування в мехатронних системах та промислових роботах**

#### **7.1. Складові та сутність ієрархії керування в МТС та ПР**

Загалом *ієрархічна структура* – це багаторівневий набір взаємодіючих підсистем, кожна з яких відповідає за розв'язування певної задачі і має доступ до сенсорної інформації, необхідної для вирішення завдань керування даного рівня.

У сучасних МТС, як правило, використовується ієрархія “зверху – вниз”, коли нижній рівень повністю підпорядкований вищему стоячим.

Розглянемо ієрархію керування, що є типовою для мехатронних (зокрема, робототехнічних) систем. Дана структура була запропонована в роботах академіка Е. П. Попова. Виділяються чотири рівні керування (рис. 7.1):

- інтелектуальний;
- стратегічний;
- тактичний;
- виконавчий.

**Інтелектуальний рівень** – вищий рівень керування в системах, що розглядаються. Призначення цього рівня – ухвалення рішень про рух механічної системи в умовах неповної інформації про зовнішнє середовище і об'єкти робіт. Наприклад, мобільний робот при русі в трубопроводі отримує інформацію від системи технічного зору про наявність перешкоди.

Можливі наступні постановки завдання руху:

- зупинити рух і повернутися до вихідної позиції;
- визначити тип і характеристики перешкоди і прибрati виявлений об'єкт;
- продовжити виконуваний рух, ігноруючи наявність зовнішнього об'єкту, тобто перешкоди.



Рис. 7.1 – Рівні керування в МТС та ПР

Функції інтелектуального рівня в сучасних МТС та ПР зазвичай виконує:

- людина-оператор;
- потужний комп'ютер верхнього рівня управління;
- ПР, що володіють когнітивними можливостями.

**Стратегічний рівень** керування призначений для планування робочого органу рухів окремих складових МТС та ПР.

Планування рухів припускає:

- розбиття завдання руху, що поставлене інтелектуальним рівнем, на послідовність узгоджених за часом елементарних дій;
- формалізацію цілей управління для кожної з цих дій.

Прикладами елементарних дій МТС та ПР може служити:

- виведення робочого органу в задану позицію;
- захоплення предмету, наприклад, затиск схватом ПР заготовки, деталі тощо;
- тестовий рух для визначення сил реакції з боку об'єкту;
- транспортування об'єкту і повернення ПР до вихідної позиції;
- тощо.

*Формалізація цілей* керування означає, що дляожної з елементарних дій повинні бути записані математичні спiввiдношення, виконання яких забезпечує успiшне виконання дiї. Для ПР на стратегiчному рiвнi вирiшується завдання гeометричного планування руху робочого органу.

Стратегiчний рiвень вiдає iнформацiю про план руху i цiлi керування у формi команд управлiння рухом. Важливо пiдкresлити, що структура i формати мов управлiння рухом iстотно вiдрiзняються вiд унiверсальних мов програмування (типу C++, Паскаль тощо), хоча окремi оператори можуть спiвпадати (наприклад, оператори завдання циклу i логiчнi функцiї).

*Тактичний рiвень* виконує перетворення команд керування рухом, що поступають iз стратегiчного рiвня управлiння, в програму керування, яка визначає закони узгодженого руху в часi всiх ланок механiчного пристрою з урахуванням технiчних характеристик блоку приводiв (в першу чергу обмежень на узагальненi швидкостi, прискорення i сили).

На тактичному рiвнi необхiдно вiзнати узагальненi координати елементiв складових рухомих частин МТС та ПР, якi вiдповiдають бажаним декартовим координатам їх характеристичної точки, наприклад, полюса схвата (характеристичної точки) ПР. Для цього, наприклад, для ПР, повинна бути вирiшена зворотна задача кiнематики манiпуляцiйної системи ПР про положення.

Для керування швидкiстю руху програма керування будується як результат розв'язування зворотної задачi про швидкiсть робочого органу.

Для реалізації даних алгоритмів пристрій комп'ютерного керування повинен виконувати в реальному часі наступні *основні функції*:

- прийом інформації від стратегічного рівня у формі команд керування рухом;
- прийом і обробку інформації від датчиків положення ланок маніпулятора про поточну конфігурацію для розрахунку елементів матриці Якобі;
- обертення матриці Якобі, якщо її використання є методично необхідним;
- множення зворотної матриці Якобі на вектор-стовпець програмної швидкості робочого органу;
- видачу програми керування на виконавчий рівень.

**Виконавчий рівень** управління призначений для розрахунку і видачі сигналів керування на блок приводів рухомих елементів МТС та ПР відповідно до програми керування з урахуванням технічних характеристик силових перетворювачів.

Для ієрархічних систем керування в МТС та ПР діє принцип, згідно якому в міру просування від вищих до нижчих рівнів керування знижується інтелектуальність системи, але підвищується її точність.

При цьому:

- під “*інтелектуальністю*” розуміється здатність системи набувати спеціальних знань, що дозволяють уточнити поставлене завдання і визначити шляхи її рішення;
- під “*неточністю*” – невизначеність в операціях щодо рішення даного завдання.

## 7.2. Основні ознаки систем інтелектуального керування МТС та ПР

Головна відмінна риса сучасної теорії керування – це розвиток інтелектуальних методів управління технічними системами, яка дуже виразно виявляється в мехатроніці як одній з передових науково-технічних областей.

Саме інтелектуальні методи дозволяють ефективно роз'язувати завдання управління МТС та подібними до них ПР.

До основних ознак систем інтелектуального керування даного класу систем та технологічного обладнання стосовно завдань мехатроніки слід віднести:

- здатність автономно (без участі людини-оператора) приймати рішення про поведінку системи в деяких заздалегідь не певних ситуаціях;
- можливість адаптувати (пристосовувати) структуру і закони руху МТС та ПР до умов зовнішнього середовища і збурюючих дій, що змінюються;
- здатність системи управління до самонавчання і накопичення знань у процесі дій керованої машини та їх використання в подальших завданнях керування;
- застосування процедур оптимізації на етапах планування, програмування і виконання всіх функціональних рухів МТС та ПР;
- оцінка якості виконуваних рухів і діагностика фактичного стану керованої машини і протікаючих процесів у реальному часі (*on-line* режим);
- ефективна взаємодія з людиною-оператором, використання її інтелекту як експерта і навичок при плануванні дій МТС та ПР;
- ієрархічність структури системи з чітким виділенням функцій, інформаційного забезпечення і зворотних зв'язків для кожного рівня управління;
- гнучка взаємодія розподілених підсистем через комп'ютерні мережі для досягнення загальної для всієї системи мети керування;
- підвищені показники гнучкості і точності керування.

### **Індивідуальні завдання щодо змісту Л7 для студентів гр. АТ-27**

Для всіх студентів даної групи описати рівні управління ПР для виконаного за варіантом курсового проекту з курсу “Обладнання, технологія та автоматизація дискретного виробництва”.

Роботу надсилати мені на e-mail:

**kiril\_va@yahoo.com**

в пятиденний термін після лекції.