

Тестове завдання до практичного заняття 12

1. Який відросток у нервовій клітці один?

- А) Аксон.
- Б) Дендрит.

2. Яких відростків у нервовій клітині багато?

- А) Аксонов.
- Б) Дендритів.

3. Скільки існує блоків мозку (по О.Р. Лурія)?

- А) Два.
- Б) П'ять.
- В) Три.

4. Який блок мозку носить назву накопичувального?

- А) 1
- Б) 2
- З) 3

5. Скільки видів полів кори мозку виділено в неврології та нейропсихології?

- А) Два.
- Б) Три.
- В) Один.

6. У якому виді полів кори локалізовано гнозис і праксис?

- А) Первинні.
- Б) Вторинні.
- В) Третинні.

7. У якому виді полів кори локалізовано здатність до використання засобів мови?

- А) Первинні.
- Б) Вторинні.
- В) Третинні.

8. Які поля кори мозку найвищі за ієрархією?

- А) Первинні.
- Б) Вторинні.
- В) Третинні.

9. Які поля кори мозку найнижчі за ієрархією?

- А) Первинні.
- Б) Вторинні.

В) Третинні.

10. За рахунок якого виду полів кори мозку здійснюються фізичний слух та фізичний зір?

- А) Первинних.
- Б) Вторинних.
- В) Третинних.

11. В рамках якого виду праксису артикуляції здійснюється виголошення окремого звуку мови?

- А) Аферентного.
- Б) Еферентного.

12. В рамках якого виду артикуляційного праксису здійснюється виголошення серії звуків мови?

- А) Аферентного.
- Б) Еферентного.

13. Яка Локалізація немовного слухового гнозису?

- А) Скронева частка лівої півкулі.
- Б) Скронева частка правої півкулі

14. Яка локалізація мовного слухового гнозису?

- А) Скронева частка лівої півкулі.
- Б) Скронева частка правої півкулі

15. У якому відділі мозку локалізовано предметний зоровий гнозис?

- А) Скроневому.
- Б) Тім'яному.
- В) Лобному.
- Г) Потиличному.
- Г) Тім'яно-потиличному

16. У якому відділі мозку локалізовано динамічний праксис?

- А) Скроневому.
- Б) Тім'яному.
- В) Лобному.
- Г) Потиличному.
- Г) Тім'яно-потиличному

17. Яка етіологія порушень мовлення органічного генезу в дітей?

- А) Внутрішньоутробна та родова травма
- Б) Черепно-мозкова травма
- В) Ослаблене здоров'я

- Г) Нейроінфекція
- Г) Несприятливе соціальне середовище

18. Яка етіологія порушень мовлення органічного генезу дорослих?

- А) Внутрішньоутробна та родова травма
- Б) Черепно-мозкова травма
- В) Ослаблене здоров'я
- Г) Нейроінфекція
- Г) Несприятливе соціальне середовище

19. У яку класифікацію входять мовні розлади, що позначаються як алалія та афазія?

- А) Клінічну
- Б) Педагогічну
- В) Психологічну

20. Які фактори можна віднести до етіологічних при афазії?

- А) Черепно-мозкова травма
- Б) Струс мозку
- В) Менінгіт
- Г) Енцефаліт
- Г) Інсульт

21. За яких афазій первинно страждає експресивна мова?

- А) Моторній
- Б) Динамічній
- В) Сенсорній
- Г) Акустико-мнестичній
- Г) Семантичній

22. За яких афазій первинно страждає імпресивна мова?

- А) Моторній
- Б) Динамічній
- В) Сенсорній
- Г) Акустико-мнестичній
- Г) Семантичній

23. При якій формі афазії є імпресивний аграматизм (проблеми розуміння логіко-граматичних конструкцій)?

- А) Моторній
- Б) Динамічній
- В) Сенсорній
- Г) Акустико-мнестичній
- Г) Семантичній

24. Яка галузь мозку спеціалізована щодо слухової модальності?

- А) Лобна
- Б) Скронева
- В) Тім'яна
- Г) Потилична

25. Яка галузь мозку спеціалізована щодо зорової модальності?

- А) Лобна
- Б) Скронева
- В) Тім'яна
- Г) Потилична

26. Яка галузь мозку спеціалізована щодо рухової модальності?

- А) Лобна
- Б) Скронева
- В) Тім'яна
- Г) Потилична

27. До якої афазії призводить вогнище ураження, розташоване у скроневій частині мозку?

- А) Моторної
- Б) Динамічної
- В) Сенсорної
- Г) Семантичної

28. До якої афазії призводить вогнище ураження, розташоване в лобовій (премоторній) частці мозку?

- А) Моторної
- Б) Динамічної
- В) Сенсорної
- Г) Семантичної

29. За якого порушення мови є паралічі чи парези мовної мускулатури?

- А) Афазії,
- Б) дислалії,
- В) дизартрії,
- Г) заїкуватості.

30. Про що говорить наявність страху мови під час заїкуватості?

- А) Про ступінь тяжкості мовного дефекту
- Б) Про наявність невротичної переробки дефекту
- В) Про вроджену тривожність.

31. Гостра форма ПТСР розвивається

- А. від перших хвилин після травми до двох діб;
- Б. від двох днів до одного місяця;
- В. від одного до трьох місяців;
- Г. після трьох місяців;
- Д. після шести місяців.

32. Гострий стресовий розлад розвивається ...

- А. від перших хвилин після травми до двох діб;
- Б. від двох днів до одного місяця;
- В. від одного до трьох місяців;
- Г. після трьох місяців;
- Д. після шести місяців.

33. Хронічна форма ПТСР розвивається ...

- А. від перших хвилин після травми до двох діб;
- Б. від двох днів до одного місяця;
- В. від одного до трьох місяців;
- Г. після трьох місяців;
- Д. після шести місяців.

34. ПТСР із відтермінованим проявом розвивається ...

- А. від перших хвилин після травми до двох діб;
- Б. від двох днів до одного місяця;
- В. від одного до трьох місяців;
- Г. після трьох місяців;
- Д. після шести місяців.

35. У людей, які мають розлад ПТСР спостерігається домінування при відтворенні травматичних подій:

- А) Правої півкулі головного мозку;
- Б) Лівої півкулі головного мозку;
- В) Асиметрії не спостерігається.

36. У людей, які пережили травму, але не мають розлад ПТСР спостерігається домінування при відтворенні травматичних подій:

- А) Правої півкулі головного мозку;
- Б) Лівої півкулі головного мозку;
- В) Асиметрії не спостерігається.