

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
МОНТАЖ ОБЛИЦЮВАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ З КАМЕНЮ

1. Яка видатна споруда античної епохи зображена на рисунку?



2. Яка видатна споруда античної епохи та середньовіччя зображена на рисунку?



3. Яка видатна споруда античної епохи зображена на рисунку?



4. Яка видатна споруда античної епохи зображена на рисунку?



5. З якої гірської породи були побудовані Єгипетські піраміди?
6. З якої гірської породи був збудований храм Артеміди в м. Ефесі?
7. З якої гірської породи збудовані трибуни Колізею в Римі?
8. Якою гірською породою облицьований Колізей в Римі?
9. Яка видатна споруда побудована в епоху середньовіччя?

10. Яка видатна споруда епохи середньовіччя зображена на рисунку?



11. Яка видатна споруда епохи середньовіччя зображена на рисунку?



12. Яка видатна споруда епохи середньовіччя зображена на рисунку?



13. Яка видатна споруда епохи середньовіччя зображена на рисунку?



14. Яка видатна споруда епохи середньовіччя зображена на рисунку?



15. Яка видатна споруда XIX ст. зображена на рисунку?



16. Яка видатна споруда XIX ст. зображена на рисунку?



17. Яка видатна споруда XIX ст. зображена на рисунку?




18. Яка видатна споруда XIX-XX ст. зображена на рисунку?




19. Який граніт належить до світло- та темно-сірих середньо- і дрібнозернистих, порфіроподібних?
20. Який граніт належить до червоних, рожево-червоних рівномірно-зернистих порфіроподібних?
21. Який граніт належить до рожево-сірих, рожевих крупно- і середньозернистих, порфіроподібних?
22. Професор І.С. Солонінко за схожістю кольору і текстурно-структурними особливостями всі облицювальні граніти України об'єднав у:
23. Яка торгова назва Лезниківського граніту?
24. Яка торгова назва Корнинського граніту?
25. Яка торгова назва Токівського граніту?
26. Яка торгова назва Межиріцького граніту?
27. Яка торгова назва Дідковицького граніту?
28. Яка торгова назва Омелянівського граніту?
29. На якому родовищі видобувають граніт торгової марки Verde Oliva?
30. На якому родовищі видобувають граніт торгової марки Grey Ukraine?
31. На якому родовищі видобувають граніт торгової марки Ukrainian Autumn?
32. На якому родовищі видобувають лабрадорит торгової марки Black Sea?
33. На якому родовищі видобувають лабрадорит торгової марки Blue Night?
34. На якому родовищі видобувають лабрадорит торгової марки Silver Grey?

35. Властивість природних будівельних матеріалів, яка дорівнює відношенню маси речовини до зайнятого нею об'єму – це:
36. Властивість природних будівельних матеріалів, яка визначає ступінь заповнення об'єму речовини пустотами – це:
37. Властивість природних будівельних матеріалів, яка характеризує здатність матеріалу вбирати і утримувати воду в порах – це:
38. Властивість природних будівельних матеріалів, яка визначає здатність матеріалу в насиченому водою стані витримувати багаторазове замерзання і розморожування без видимих ознак руйнування – це:
39. Властивість природних будівельних матеріалів, яка визначає здатність матеріалу протидіяти стиранню – це:
40. Яка властивість природних будівельних матеріалів має найважливіше значення при облицюванні горизонтальних поверхонь?
41. До декоративних властивостей природного каменю належить:
42. Через скільки років у зовнішньому облицюванні в умовах середнього кліматичного поясу в дрібно- та середньо-зернистих гранітах спостерігаються перші ознаки руйнування?
43. Через скільки років у зовнішньому облицюванні в умовах середнього кліматичного поясу в крупно-зернистих гранітах спостерігаються перші ознаки руйнування?
44. Через скільки років у зовнішньому облицюванні в умовах середнього кліматичного поясу в кварцитах спостерігаються перші ознаки руйнування?
45. Через скільки років у зовнішньому облицюванні в умовах середнього кліматичного поясу в габро спостерігаються перші ознаки руйнування?
46. Через скільки років у зовнішньому облицюванні в умовах середнього кліматичного поясу в лабрадоритах спостерігаються перші ознаки руйнування?
47. Через скільки років у зовнішньому облицюванні в умовах середнього кліматичного поясу в білому мармурі спостерігаються перші ознаки руйнування?
48. Через скільки років у зовнішньому облицюванні в умовах середнього кліматичного поясу в щільному пісковнику спостерігаються перші ознаки руйнування?
49. Через скільки років у зовнішньому облицюванні в умовах середнього кліматичного поясу в щільному вапняку спостерігаються перші ознаки руйнування?
50. Якої ширини згідно ДСТУ випускають облицювальні плити I-ї групи?
51. Якої ширини згідно ДСТУ випускають облицювальні плити II-ї групи?
52. Якої ширини згідно ДСТУ випускають облицювальні плити III-ї групи?
53. Якої ширини згідно ДСТУ випускають облицювальні плити IV-ї групи?
54. Якої ширини згідно ДСТУ випускають облицювальні плити V-ї групи?
55. Якої ширини згідно ДСТУ випускають цокольні плити?
56. Якої довжини згідно ДСТУ випускають цокольні плити?
57. Якої товщини згідно ДСТУ випускають цокольні плити?


58. Якої ширини згідно ДСТУ випускають підвіконні плити?
59. Якої довжини згідно ДСТУ випускають підвіконні плити?
60. Якої товщини згідно ДСТУ випускають підвіконні плити?
61. Якої довжини згідно ДСТУ випускають бортовий камінь?
62. Якої довжини згідно ДСТУ випускають сходиці?
63. Якої ширини згідно ДСТУ випускають сходиці?
64. Якої товщини згідно ДСТУ випускають сходиці?
65. Якої довжини згідно ДСТУ випускають проступи?
66. Якої ширини згідно ДСТУ випускають проступи?
67. Якої товщини згідно ДСТУ випускають проступи?
68. Товщина облицювальних плит I і II груп складає:
69. Товщина облицювальних плит III, IV і V груп складає:
70. Якої товщини доцільно виготовляти плити з мармуризованого вапняку і туфу?
71. Довжина облицювальних плит встановлена не меншою їх ширини і не більше:
72. Розміри плит по ширині та довжині повинні бути кратними:
73. Розміри плит по товщині повинні бути кратними:
74. На скільки груп залежно від ширини поділяють облицювальні плити?
75. До якої групи облицювальних плит відносяться смуга та шашка?
76. Які архітектурно-будівельні вироби за способом виготовлення є різаними?
77. Які архітектурно-будівельні вироби за способом виготовлення є колотими?
78. Які архітектурно-будівельні вироби за способом виготовлення є профільними?
79. Яким інструментом перевіряють вертикальність стіни?
80. Яким інструментом проводять перевірку лінійних розмірів і визначають положення шва?
81. Яким інструментом вимірюють прямокутність суміжних граней?
82. Яким інструментом перевіряють точність виконання профільної частини елемента?
83. Який вид закрепи для облицювання прорізів зображений на рисунку?




84. Який вид закрепи для облицювання прорізів зображений на рисунку?




85. Який вид закрепи для облицювання прорізів зображений на рисунку?




86. Який вид закрепи для облицювання прорізів зображений на рисунку?




87. Який вид закрепи для облицювання прорізів зображений на рисунку?



88. Який тип закрепи зображений на рисунку?




89. Який елемент кріплення облицювальних плит при веденні робіт по готовій стіні зображений на рисунку?




90. Який елемент кріплення облицювальних плит при веденні робіт по готовій стіні зображений на рисунку?




91. Який елемент кріплення облицювальних плит при веденні робіт по готовій стіні зображений на рисунку?



92. Який елемент кріплення облицювальних плит до бетонних поверхонь зображений на рисунку?




93. Який елемент кріплення облицювальних плит до бетонних поверхонь зображений на рисунку?




94. Якого діаметру виготовляють закріпи типу П-3 і Р-3?
95. Яка мінімальна кількість закріп на одну плиту?
96. Який портландцемент отримують шляхом сумісного розмелювання цементного клінкеру нормованого мінерального складу, необхідної кількості гіпсу та активної мінеральної домішки?
97. Який портландцемент виготовляють з клінкеру нормованого мінерального складу?
98. Який цемент отримують шляхом сумісного розмелювання та ретельного змішування окремо мелених кварцового піску та кремнефтористого натрію?
99. Який цемент отримують подрібненням клінкеру або сплаву, який виготовляють розплавленням сировинної суміші (бокситів і вапняків належного складу)?
100. Який портландцемент дуже тонко розмелений, тому інтенсивніше, ніж звичайний портландцемент, набирає міцність у початковий період твердіння?
101. Який елемент входить до складу цементно-піщаних розчинів?
102. Яку марку цементно-піщаного розчину застосовують для внутрішнього облицювання цегляних стін керамічними плитками?
103. Яку марку цементно-піщаної суміші використовують для облицювання цегляних і бетонних поверхонь виробами з карбонатних порід?
104. Яке співвідношення компонентів у цементно-піщаному розчині (вода:портландцемент:пісок по масі), що використовується для встановлення цоколів із кристалічних гірських порід?
105. Яке співвідношення компонентів цементно-піщаного розчину (вода:портландцемент:пісок по масі) при зовнішньому облицюванні цегляних поверхонь туфом?
106. Яке співвідношення компонентів цементно-піщаного розчину (вода:портландцемент:пісок по масі) при внутрішньому облицюванні цегляних стін глазурованими плитками?


107. Який варіант обробки торців кутових плит зображений на рисунку?




108. Який варіант обробки торців кутових плит зображений на рисунку?



109. Який варіант обробки торців кутових плит зображений на рисунку?




110. Який варіант з'єднання елементів облицювання цоколю в кутах зображений на рисунку?




111. Скільки існує етапів заливки цементно-піщаним розчином пазух між стіною та облицюванням при встановленні цоколю?

112. Який елемент належить балюстраді?


113. Який елемент балюстради зображений цифрою 1?




114. Який елемент балюстради зображений цифрою 2?




115. Який елемент балюстради зображений цифрою 3?




116. Який елемент балюстради зображений цифрою 4?



117. Який елемент балюстради зображений цифрою 5?




118. Який елемент балюстради зображений цифрою 6?




119. Бортове каміння призначене для:

120. Брущате каміння призначене для:


121. Яка схема укладання підлоги зображена на рисунку?




122. Яка схема укладання підлоги зображена на рисунку?




123. Яка схема укладання підлоги зображена на рисунку?




124. Яка схема укладання підлоги зображена на рисунку?




125. Яка схема укладання підлоги зображена на рисунку?



126. Яка схема укладання підлоги зображена на рисунку?




127. Яка схема укладання підлоги зображена на рисунку?




128. Яка схема укладання підлоги зображена на рисунку?




129. Яка схема укладання підлоги зображена на рисунку?




130. Яка схема укладання підлоги зображена на рисунку?




131. Яка схема укладання підлоги зображена на рисунку?




132. Яка схема укладання підлоги зображена на рисунку?



133. Яка схема укладання підлоги зображена на рисунку?



134. Яка схема укладання підлоги зображена на рисунку?



135. Яку фактуру каменю не рекомендується використовувати з міркувань техніки безпеки для облицювання підлог і сходів?

136. Через який час після влаштування дозволяється ходити по підлогах типу “брекчія”?

137. Елемент підлоги, який являє собою міжповерхове перекриття або природний ґрунт це:

138. Яке призначення стяжок підлоги?

139. Який елемент не входить до складу підлоги?

140. Проміжний шар, який зв'язує покриття з нижчим елементом підлоги це:

141. Елемент підлоги, який являє собою підстиляючий шар це:

142. Шари, які утворюють жорстку або щільну кірку по нежорстких або пористих елементах підлоги це:

143. Верхній елемент підлоги, по якому визначають характер підлоги (плиточна, мозаїчна) це:

144. Яка нормальна ширина сходинки при встановленні сходиць у садах і парках?

145. Якої висоти влаштовують сходиці в садах і парках?

146. З яких елементів складаються садово-паркові доріжки?

147. Який матеріал використовують для встановлення підстиляючого шару

садово-паркових доріжок?

148. Скільки існує класів садово-паркових доріжок?

149. Який максимально допустимий поздовжній ухил садово-паркових доріжок?


150. Яка ширина головних доріжок у великих парках?

151. Яка ширина додаткових доріжок у парках?


152. Яка ширина другорядних доріжок у парках?

153. Яка ширина стежок у парках?


154. Яка схема укладання бруківки зображена на рисунку?




155. Яка схема укладання бруківки зображена на рисунку?




156. Яка схема укладання бруківки зображена на рисунку?




157. Яка схема укладання бруківки зображена на рисунку?




158. Яка схема укладання бруківки зображена на рисунку?




159. Яка схема укладання бруківки зображена на рисунку?




160. На рисунку зображено варіант облицювання:




161. На рисунку зображено варіант облицювання:




162. На рисунку зображено схему:




163. На рисунку зображено схему:




164. На рисунку зображено схему:




165. На рисунку зображено схему:




166. На рисунку зображено схему:




167. На рисунку зображено облицювання:




168. На рисунку зображено облицювання:




169. На рисунку зображено облицювання:




170. На рисунку зображено облицювання:




171. На рисунку зображено облицювання:




172. На рисунку зображено облицювання:




173. На рисунку зображено облицювання:




174. Яка ділянка внутрішнього облицювання будівель виконана з фасованих або потовщених плиток, які відрізняються кольором, щоб підкреслити перехід від підлоги до стіни?
175. Яка ділянка внутрішнього облицювання будівель виконана з кольорових або потовщених плиток, укладених вище плінтуса?
176. Яка ділянка внутрішнього облицювання будівель виконана з однотонних або різнокольорових плиток, які складають більшу частину облицьованої поверхні?
177. Яка ділянка внутрішнього облицювання будівель виконана з одного або кількох рядів плитки, які відрізняються кольором або малюнком від основного поля облицювання?
178. Яка ділянка внутрішнього облицювання будівель виконана з фігурних або плоских плиток, що завершують верх облицювання?
179. Яке розміщення швів внутрішнього облицювання вертикальних поверхонь зображено на рисунку?



180. Яке розміщення швів внутрішнього облицювання вертикальних поверхонь зображено на рисунку?




181. Яке розміщення швів внутрішнього облицювання вертикальних поверхонь зображено на рисунку?




182. Як називається горизонтальний елемент сходинки?
183. Як називається вертикальний (або злегка скошений) елемент сходинки?
184. Як називається балка, що підтримує сходи знизу?
185. Як називається частина сходів, на яку ступають при підйомі або спуску?
186. Як називається конструкція, що складається з ряду сходинок і зв'язує між собою площадки?
187. Як називається вільний простір, обмежений сходовими маршами і сходовими площадками?
188. На скільки груп за довжиною поділяють мости?
189. Яка довжина великих мостів?
190. Яка довжина середніх мостів?
191. Яка довжина малих мостів?
192. Яка висота підпірних стінок в садах і парках?
193. Який елемент не належить підпірним стінкам?
194. Для чого призначені підпірні стінки в садах і парках?
195. Який елемент належить підпірним стінкам?
196. З якої гірської породи виготовляють кислотостійкі заповнювачі (пісок і пилоподібний заповнювач)?
197. З якої гірської породи виготовляють кислотостійкі заповнювачі (пісок і пилоподібний заповнювач)?
198. Через який час дозволяється експлуатація кислотостійких підлог?
199. Яким матеріалом ґрунтують основу лугостійких підлог?
200. Чим обробляють поверхню кислотостійкої підлоги для надання їй міцності?
201. Скільки разів обробляють кислотою поверхню кислотостійких підлог?
202. Якою повинна бути кислотостійкість заповнювачів, що використовують для виготовлення кислотостійких розчинів?
203. Який компонент не входить до складу кислотостійких розчинів?
204. Які існують види гідроізоляції?
205. Скільки існує способів гідроізоляції?
206. Який матеріал використовується для гідроізоляції у вигляді стяжок?
207. Який матеріал використовується для обклеювальної гідроізоляції?
208. Який матеріал використовується для фарбувальної гідроізоляції?


209. Щільний водонепроникний прошарок з обмазувальних, рулонних та інших матеріалів це:
210. Однією з основних причин порушення зв'язку облицювання із стіною є:
211. Однією з основних причин появи загального забруднення поверхні облицювання є:
212. Однією з основних причин руйнування матеріалу облицювання є:
213. Однією з основних причин поверхневого руйнування каменю є:
214. Однією з основних причин зміщення плит облицювання за площину стіни є:
215. Який спосіб облицювання на віднесенні від стіни зображений на рисунку?




216. Який спосіб облицювання на віднесенні від стіни зображений на рисунку?




217. Який спосіб облицювання на віднесенні від стіни зображений на рисунку?




218. Який спосіб облицювання на віднесенні від стіни зображений на рисунку?




219. Який спосіб облицювання на віднесенні від стіни зображений на рисунку?



220. Який спосіб облицювання на віднесенні від стіни зображений на рисунку?



221. Який спосіб облицювання на віднесенні від стіни зображений на рисунку?



222. При якому способі облицювання на віднесенні від стіни застосовують закрєпи типу “сорєро”?

223. Що таке “сорєро”?

224. Яке відхилення облицювальних плит від площини панелі може бути залишено заводом-виробником без виправлення?

225. Сколи по периметру облицювальних плит допускаються при умові, якщо вони по довжині не перевищують:

226. Сколи по периметру облицювальних плит допускаються при умові, якщо вони по ширині не перевищують:

227. Дрібні сколи замазуються:

228. Ремонтні роботи з усунення дефектів облицювання при монтажі панельних і цегляних будівель необхідно проводити при температурі не нижче:

229. Для зняття масляної фарби з поверхні кам'яної скульптури застосовують лужний розчин, який складається з:

230. Обробка поверхні каменю водовідштовхуючими речовинами для надання їй незмочуваності це:

231. Який матеріал використовують для гідрофобізації?

232. Після закінчення підготовчих робіт, гідрофобізацію рекомендується проводити:

233. Який найбільш ефективний захід, що захищає поверхню каменю від дії води?

234. Що таке гідроізоляція?

235. Що таке флюатування?

236. Який матеріал використовують для флюатування?

237. Що таке “тєсарє”?

238. На який розчин укладаються “тєсарє” при виконанні мозаїки?

239. В якій мозаїці застосовують “тєсарє”?

240. В якій мозаїці застосовують “смальту”?

241. При виготовленні якої мозаїки кожний малюнок автор композиції або майстер-виконувач розбиває на невеликі частини які, в свою чергу,

складаються з деталей-шматочків каменю різних форм та розмірів.

- 242. Для якої мозаїки точність розмірів і форми заготовок не мають особливого значення?
- 243. Який вид мозаїки передбачає попереднє виготовлення основи точно за формою майбутнього декоративного виробу з мармуру, змійовику, металу, шиферу або гіпсу?
- 244. Який вид мозаїки набирають з невеликих шматочків кубічної форми з мармуру, скла, пасти емалі “opus tessalatum” та втискають їх у вапняний розчин, тісно притискуючи один до одного?
- 245. Для якої мозаїки особливістю є створення насамперед об’ємних виробів?
- 246. Що таке римські катакомби?
- 247. Що таке дольмен?
- 248. Що таке епітафія?
- 249. Яку гірську породу використовують для виготовлення розмелювальної гарнітури в паперовій промисловості?
- 250. Що таке дефібрер?