



План лекції . Тема 5. Інструменти та технології системного моніторингу.

- Огляд популярних інструментів системного моніторингу, таких як Nagios, Zabbix, Prometheus, MS SCOM.
- Практичне використання інструментів для моніторингу системних ресурсів та додатків.
- Налаштування сповіщень та автоматизація управління системним моніторингом.

Вступ

П'ята лекція курсу. Ми дібралися безпосередньо до інструментів, якими здійснюється моніторинг. Нагадаю

Моніторинг є ключовою складовою управління та підтримки інформаційних систем та технологій. Існує кілька видів моніторингу, кожен з яких має свої характеристики та важливість для специфічних цілей та потреб.

Ця лекція присвячена інструментам системного моніторингу

Системний моніторинг - це комплексний процес автоматичного або ручного нагляду, аналізу та оцінки параметрів та функцій певної системи або групи систем. Цей процес організується для надання повної та об'єктивної інформації про стан системи в реальному часі або на певних етапах її роботи. Основна мета - забезпечити вчасне виявлення та реагування на проблеми або відхилення в роботі системи для забезпечення її стабільності та ефективності.

Нагадаю, про велику роль системного моніторингу у сучасних інформаційних технологіях, а саме на значенні системного моніторингу для бізнесу та організацій:

Системний моніторинг представляє собою ключовий елемент в управлінні та забезпечені ефективності інформаційних технологій (ІТ) в сучасних бізнес-середовищах. Ми пам'ятаемо, що цей процес включає систематичний нагляд за функціональністю, продуктивістю та надійністю ІТ-систем, дозволяючи забезпечити безперебійну роботу інфраструктури та уникнути багатьох проблем для бізнесу за порівняно невеликі кошти. Загалом, ці питання обговорювалися на першій лекції курсу.

Огляд популярних інструментів системного моніторингу, таких як Nagios, Zabbix, Prometheus, MS SCOM.

Nagios



❖ Nagios vs Icinga. Історична довідка



Nagios У 1996 році американець Ітан Галстад (Ethan Galstad) розробив програму для MS-DOS, яка дозволяла перевіряти доступність серверів Novell NetWare за допомогою сторонніх програм. На основі цієї простої конструкції через три роки у 1999 році була розроблена система з відкритим вихідним кодом NetSaint, який став попередником того, що сьогодні відоме як програмне забезпечення для моніторингу Nagios. NetSaint був розроблений Ітаном для власних потреб. Таким чином, перша версія Nagios датується минулим століттям: 1999 роком.

Через 10 років (Травень 2009) на світ з'явилася Icinga (дериватив Nagios). Про причини, які змусили команду розробників Icinga на чолі з Міхаелем Люббеном (Michael Lubben) - одним з засновників Icinga та провідним розробником доповнень до Nagios, відокремитися і розпочати власний проект є цікава стаття [Nagios Vs. Icinga: the real story of one of the most heated forks in free software](#). Треба згадати, що команда Icinga, як і раніше, пересилає всії свої напрівлення до Nagios та зберігається дуже висока сумісність цих двох моніторингових систем. Насправді, Nagios має майже нескінченну кількість відгалужень: Icinga, OpsView, Op5, Centreon, Naemon, Shinken.

- ❖ **Що таке Nagios** – це інструмент безперервного моніторингу з відкритим вихідним кодом, який контролює мережу, програми та сервери. Він може знаходити та усувати проблеми, виявлені в інфраструктурі, та зупиняти майбутні проблеми, перш ніж вони торкнуться кінцевих користувачів. Це дає повний статус вашої ІТ-інфраструктури та її продуктивності.
- ❖ **Чому Nagios.** Nagios пропонує такі функції, які роблять його доступним для великої групи користувачів –
 - Може контролювати сервери баз даних, такі як SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres
 - Надає інформацію про рівень програми (Apache, Postfix, LDAP, Citrix тощо. буд.).
 - Забезпечує активний розвиток.
 - Має відмінну підтримку від величезної активної спільноти.
 - Nagios працює над моніторингом будь-якої операційної системи.
 - Підтримує більшість стандартизованих мережевих протоколів.
- ❖ **Переваги Nagios.** Nagios пропонує такі переваги для користувачів –
 - Допомагає позбутися періодичного тестування.
 - Виявляє збої за частки секунди, коли подія перебуває у «переривчастій» стадії.
 - Знижує вартість обслуговування без шкоди продуктивності.
 - Забезпечує своєчасне оповіщення персоналу та керівництва про контроль та поломки.
- ❖ **Архітектура Nagios.** Наступні пункти стосуються архітектури Nagios –
 - Nagios має архітектуру сервер-агент.
 - Сервер Nagios встановлений на хості
 - Плагіни (агенти) встановлені на віддалених хостах/серверах, які мають контролюватись. Підтримуються методи безагентного моніторингу.
 - Nagios посилає сигнал через процес планування для запуску плагінів на локальних / віддалених хостах / серверах.
 - Плагіни збирають дані (завантаження процесора, використання пам'яті тощо. буд.) і відправляють їх у планувальник.
 - Потім графіки процесу надсилають повідомлення адміністраторам та оновлюють графічний інтерфейс Nagios.




Рис. 05.01. Загальна архітектура Nagios




Рис. 05.02. Архітектура серверу Nagios

- ❖ Методи **безагентного моніторингу**, доступні в Nagios:
 - **SNMP (Simple Network Management Protocol)**: використовується для моніторингу мережевих пристрій, таких як маршрутизатори, комутатори та сервери, різноманітної периферії та інших пристрій, що підтримують SNMP.
 - **WMI (Windows Management Instrumentation)**: використовується для моніторингу систем Windows.
 - **JMX (Java Management Extensions)**: використовується для моніторингу Java-додатків.
 - **HTTP/HTTPS**: використовується для моніторингу веб-серверів та інших веб-додатків.
 - **SSH**: використовується для моніторингу систем Linux та Unix.
- ❖ **Nagios – продукти.** Nagios містить лінійку різноманітних продуктів, які дозволяють налаштовувати більшість схем та видів системного та мережевого моніторингу. Розглянемо актуальну лінійку продуктів.
 - **Nagios XI**
Забезпечує моніторинг всіх компонентів IT-інфраструктури, таких як додатки, послуги, мережа, операційні системи і т.д. Nagios XI дає повне уявлення про вашу інфраструктуру та бізнес-процеси. Графічний інтерфейс користувача легко налаштовується, забезпечуючи гнуучкість використання. Базова стандартна версія (базова це для 50 нодів) Nagios XI коштує 1295 доларів, а ціна базової (теж 50 нодів) Enterprise Edition ліцензії – 2995 доларів. Enterprise Edition включає додаткові функції, такі як Capacity Planning Reports, SLA Reports, Bulk Modification та інші, що полегшують управління великокомасштабними конфігураціями та звітністю. Для великих організацій, які потребують моніторингу численних серверів, доступні Sitewide ліцензії, що пропонують значні знижки. Деталі можна отримати, зв'язавшись з відділом продажів Nagios. Ціни можуть змінюватися, тому рекомендується перевірити актуальну інформацію на офіційному сайті Nagios або зв'язатися відділом продажів для отримання найсвіжішої інформації.
 - **Nagios Core**
Nagios Core - ядро моніторингу IT-інфраструктури. Продукт Nagios XI також ґрунтується на Nagios Core. Щоразу, коли виникає будь-яка проблема в інфраструктурі, він відправляє попередження/повідомлення адміністратору, який може швидко вжити заходів для вирішення проблеми. Цей інструмент є абсолютно безкоштовним.
 - **Nagios Log Server**
Nagios Log Server робить пошук даних журналу дуже простим та легким. Усі дані журналу зберігаються в одному місці з налаштуванням високої доступності. Він може легко надсилати оповіщення, якщо будь-яка проблема виявлена в даних журналу. Він може масштабуватися до тисяч серверів, забезпечуючи велику потужність, швидкість, об'єм сховища та надійність для платформи аналізу журналів. Nagios Log Server пропонує різні ліцензійні плани, залежно від кількості інстанцій (екземплярів) та потреб вашої організації. Ціни на офіційному сайті Nagios вказані в доларах США. Ось основні ліцензійні рівні та їх вартість:
 - ❖ Mid-Scale (Середній масштаб):
 - ✓ 2-інстанційна ліцензія: \$5,995
 - ✓ 3-інстанційна ліцензія: \$6,995
 - ✓ 4-інстанційна ліцензія: \$7,995



Ці ліцензії забезпечують централізоване управління логами, підвищену швидкість запитів, резервування даних та автоматичне переключення у випадку відмови.

- ❖ Large-Scale (Великий масштаб):
 - ✓ 10-інстанційна ліцензія: ціна доступна за запитом

Цей план підходить для моніторингу значних обсягів логів з вбудованою відмовостійкістю та резервуванням.

Зверніть увагу, що Nagios не рекомендує використовувати одноЯнстанційні розгортання Nagios Log Server через відсутність резервування та автоматичного переключення у випадку відмови. Для отримання детальної інформації та розрахунку вартості відповідно до ваших потреб, ви можете скористатися калькулятором планів на офіційному сайті Nagios. Також, в Україні доступні локальні реселери, такі як Softkey.UA, де ви можете придбати ліцензії. Зверніть увагу, що ціни можуть змінюватися, тому рекомендується перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах або звертатися до офіційних представників Nagios..

➤ **Nagios Fusion**

Nagios Fusion забезпечує централізоване представлення всієї системи моніторингу. За допомогою Nagios Fusion ви скануєте налаштування окремих серверів моніторингу для різних регіонів. Його можна легко інтегрувати з Nagios XI та Nagios Core, щоб забезпечити повну видимість інфраструктури. Ліцензія на Nagios Fusion надається на кожну інстанцію програми. Це означає, що для кожного розгортання Nagios Fusion потрібна окрема ліцензія. Водночас, немає обмежень на кількість інстанцій Nagios XI, Nagios Log Server або Nagios Core, які можна інтегрувати з кожною інстанцією Nagios Fusion. Актуальні ціни на ліцензії Nagios Fusion можуть змінюватися, тому рекомендується перевіряти їх безпосередньо на офіційному сайті Nagios або у авторизованих реселерів. Наприклад, інтернет-магазин Softkey.UA пропонує ліцензії Nagios Fusion, але для отримання точної вартості та умов придбання слід звертатися безпосередньо до представників магазину. Придбання ліцензії Nagios Fusion надає доступ до технічної підтримки, оновлень версій протягом одного року, а також до спеціального форуму підтримки для клієнтів. Це забезпечує своєчасне отримання оновлень та допомогу у вирішенні можливих питань під час використання продукту.

➤ **Nagios Network Analyzer**

Nagios Network Analyzer надає повну інформацію про мережну інфраструктуру адміністратору з потенційними загрозами в мережі, щоб адміністратор міг відатися до швидких дій. Він ділиться дуже докладними даними мережі після глибокого аналізу мережі. Ліцензування цього продукту базується на кількості інстанцій (екземплярів) програмного забезпечення, які планується розгорнути. Кожна інстанція потребує окремої ліцензії, при цьому немає обмежень на кількість джерел мережевого трафіку, які можна інтегрувати з однією ліцензією. Рекомендується отримувати ліцензування Nagios Network Analyzer у локальні реселерів в Україні:

- ✓ Softkey.UA: Пропонує ліцензію Nagios Network Analyzer за ціною 86 782,50 грн.
- ✓ Allsoft Ukraine: Надає ліцензію за 77 805 грн з ПДВ.

Придбання ліцензії Nagios Network Analyzer включає доступ до технічної підтримки та оновлень протягом одного року. Це забезпечує отримання останніх версій програмного забезпечення, нових функцій та виправлень, а також доступ до спеціалізованого форуму підтримки для клієнтів..

➤ **Nagios плагіни та додатки.**

З усієї лінійки продуктів лише Nagios Core є безкоштовною версією системи моніторингу. Треба відмітити, що його потужності можна значно розширити за допомогою різноманітних плагінів та додатків, які розробляються спільнотою та іншими сторонніми розробниками. Ці додатки дозволяють користувачам налаштовувати моніторинг для різних типів ресурсів та додатків, роблячи Nagios Core більш адаптивним до конкретних потреб користувачів. Ключові можливості розширення Nagios Core безкоштовно включають:

- ↳ **Плагіни для моніторингу різних ресурсів.** Спільнота та розробники активно створюють плагіни, які додають підтримку для моніторингу різних системних ресурсів, таких як CPU, пам'ять, диск, мережа, тощо.
- ↳ **Розширення для моніторингу додатків та сервісів.** Додатки можуть додавати підтримку моніторингу конкретних додатків, служб чи пристрій, що робить систему більш гнучкою.
- ↳ **Інтеграція з іншими інструментами.** Існує можливість інтеграції Nagios Core з іншими інструментами та сервісами, що розширює його можливості управління та відображення даних.
- ↳ **Офіційні плагіни Nagios.** Є 50 офіційних плагінів Nagios. Офіційні плагіни Nagios розробляються та підтримуються офіційною командою по плагінів Nagios.
- ↳ **Плагіни спільноти.** Існує понад 3000 сторонніх плагінів Nagios, розроблених сотнями членів спільноти Nagios.
- ↳ **Плагіни користувача.** Ви також можете написати свої власні плагіни. Існують рекомендації та документація, які необхідно дотримуватися при написанні плагінів користувача.

Взагалі кажучи, спільнота надає широкий спектр безкоштовних розширень, які дозволяють адаптувати Nagios Core під конкретні вимоги користувача, роблячи його ефективним та потужним інструментом системного моніторингу.

- ❖ **Встановлення Nagios.** Інсталляція Nagios виконується у ОС Linux з використанням LAMP-стеку (Linux, Apache, MySQL, PHP) або LEMP-стеку (Linux, Nginx, MariaDB, PHP). Детально інсталляція актуальної версії Nagios Core описана у методичних вказівках до лабораторних робіт і може бути виконана за кілька кроків.
- ❖ **Файли конфігурації Nagios** знаходяться в /usr/local/nagios/etc. Давайте розберемось з функціональністю та значимістю кожного файлу.
 - **nagios.cfg** Основний конфігураційний файл Nagios Core. Цей файл містить розташування файлу журналу Nagios, інтервал оновлення стану хостів та сервісів, файл блокування та файл status.dat. У цьому файлі визначено користувачів та групи Nagios, у яких працюють екземпляри. У ньому вказуються шляхи до всіх файлів конфігурації окремих об'єктів, як-от команди, контакти, шаблони, хости, тощо.
 - **cgi.cfg** За замовчанням файл конфігурації CGI Nagios називається cgi.cfg. Він повідомляє CGI (Computer Generated Imagery. У буквальному перекладі воно означає «картинки, створені на комп'ютері»), де знайти основний конфігураційний файл. CGI зчитуватиме основний та основний конфігураційні файли для будь-яких інших даних, які можуть їм знадобитися. Він містить всю інформацію про користувачів та групи, а також їхні права та дозволи. Він також має шляхи до всіх зовнішніх інтерфейсів Nagios.
 - **resource.cfg** У цьому файлі визначаються макроси \$USERx\$, які, у свою чергу, можуть використовуватися для визначення команд у файлах конфігурації хоста. Макроси \$USERx\$ корисні для зберігання конфіденційної інформації, такий як імена користувачів, паролі тощо. Вони також зручні для зберігання шляху до плагінів та обробників подій – якщо ви вирішите перемістити плагіни або обробники подій до іншого каталогу в майбутньому, ви можете просто оновити один або два макроси \$USERx\$ замість зміни великої кількості визначення команд. Файли ресурсів також можуть бути використані для зберігання директив конфігурації для зовнішніх джерел даних, таких як MySQL.



- **objects/commands.cfg** Містить деякі приклади визначення команд, які можна використовувати у визначеннях хоста, служби та контакту. Ці команди використовуються для перевірки та моніторингу хостів та сервісів. Ці команди можливо запускати локально на Linux консолі.
 - **objects/contacts.cfg**. Містить інформацію про контакти та групи Nagios. За замовчуванням в одному контакті вже є адміністратор Nagios.
 - **objects/templates.cfg**. Файл містить деякі приклади шаблонів визначень об'єктів, на які посилаються інші визначення хоста, служб, контакту і т. д. в інших файлах конфігурацій.
 - **objects/timerperiods.cfg**. Містить деякі приклади визначень часових періодів, які можна використовувати у визначеннях хоста, служб, контактів та залежностей.
- ❖ **Особливості Nagios Core.** Nagios – інструмент моніторингу з безліччю функцій.
- Nagios Core – програмне забезпечення з відкритим кодом, безкоштовний для використання.
 - Потужний механізм моніторингу, який може масштабувати та керувати тисячами хостів та серверів.
 - Комплексна веб-панель моніторингу, що дозволяє побачити всі компоненти мережі та дані моніторингу.
 - Він має багатотенденційні можливості, коли кілька користувачів мають доступ до панелі моніторингу Nagios.
 - Він має архітектуру, що розширяється, яка може легко інтегруватися зі сторонніми додатками з декількома API.
 - Nagios має дуже активну та велику спільноту з більш ніж 1 мільйоном користувачів по всьому світу.
 - Система швидкого оповіщення відправляє оповіщення адміністраторам відразу після виявлення будь-якої проблеми.
 - Доступні плагіни для підтримки Nagios, плагіни з кодом користувача також можуть використовуватися з Nagios.
 - Він має хороший журнал та систему бази даних, що зберігає все, що відбувається в мережі з легкістю.
 - Функція запобіжного планування допомагає дізнатися, коли настав час оновити інфраструктуру.
- ❖ **Програми Nagios.** Nagios може застосовуватись для широкого спектру застосувань.
- Моніторинг ресурсів вузла, як-от дисковий простір, системні журнали тощо.
 - Моніторинг мережевих ресурсів – http, ftp, smtp, ssh тощо.
 - Моніторинг файлів журналів безперервно, щоб ідентифікувати інфра-проблему.
 - Моніторинг Windows / Linux / Unix / веб-додатків та його стан.
 - Плагін Nagios (NRPE) може здійснювати віддалений моніторинг сервісів.
 - Паралельний запуск сервісних перевірок.
 - Можна використовувати тунелі SSH або SSL для віддаленого моніторингу.
 - Надсилати оповіщення / повідомлення електронною поштою, смс, месенджерами про події.
 - Формувати рекомендації щодо оновлення IT-інфраструктури.
- ❖ **Nagios – Хости та сервіси.** Для розуміння принципів роботи Nagios, необхідно згадати про такі поняття як хости та сервіси. Хости та сервісні конфігурації є будівельними блоками Nagios Core.
- **Хост** – це як комп’ютер; це може бути фізичний, або віртуальний пристрій.
 - **Сервіс** – це служба або параметр, що використовує Nagios для перевірки певної інформації про хост.
- Ви можете створити файл хоста чи сервісу в каталозі або підкаталозі сервера Nagios та визначити у ньому хост чи сервіс. Каталог, де система має «шукати» файли конфігурацій хостів та сервісів описується у nagios.cfg
- Конфігураційні файли Nagios, на мій погляд, зроблені не найкращим чином. Їх імена можуть змінюватися від версії до версії. Наприклад, в одній з попередніх версій опис всіх серверів та їх сервісів рекомендувалось зберігати в одному файлі. Звичайно, що це не найкращий варіант, тому на кожен сервер – свій файл (простіше шукати і правити, якщо щось не так). На щастя, Nagios дозволяє змінювати структуру конфігів, з чим ми вже працювали у лабораторних роботах.
- У методичних рекомендаціях до лабораторних робіт описано підхід до формування конфігураційних файлів хостів у Nagios, за якого для кожного хосту створюється окремий файл у відповідному каталозі, що визначається для групи хостів (наприклад Windows-сервери та Linux-сервери). Така структура забезпечує кілька важливих переваг:
- ✓ **Логічна впорядкованість:** Розміщення конфігураційних файлів у каталогах, згрупованих за певною ознакою (наприклад, за типом серверів, географічним розташуванням або роллю в інфраструктурі), дозволяє швидко знаходити необхідні файли. Це особливо важливо при масштабуванні системи моніторингу.
 - ✓ **Прозорість змін:** Завдяки чіткій структурі каталогів адміністратор завжди знає, де саме потрібно внести зміни при коригуванні налаштувань моніторингу конкретного хосту. Це знижує ризик помилок і спрощує підтримку конфігурації.
 - ✓ **Модульність і гнучкість:** Окремі файли конфігурації хостів легко переносити між середовищами, створювати резервні копії або відновлювати їх без необхідності редактувати великий монолітний конфігураційний файл.
 - ✓ **Полегшення розподіленої роботи:** У команді адміністраторів такий підхід сприяє поділу обов’язків, де кожен член команди може відповідати за свою групу хостів, не впливаючи на решту інфраструктури.
 - ✓ **Зручність автоматизації:** Структурована конфігурація полегшує створення сценаріїв автоматичного додавання, зміни або видалення хостів з моніторингу.

Zabbix

ZABBIX

- ❖ **Що таке Zabbix** – це відкрите програмне забезпечення для моніторингу та управління мережею, серверами, додатками та різноманітними іншими IT-ресурсами. Як інструмент системного моніторингу з відкритим вихідним кодом, Zabbix дозволяє виявляти, вирішувати та передбачати проблеми в інфраструктурі комп’ютерних систем. За допомогою різноманітних сенсорів та збірників даних, Zabbix надає повний обзор стану IT-середовища, забезпечуючи користувачам засоби для ефективного управління та підтримки продуктивності. Інсталяція Zabbix виконується у OC Linux з використанням LAMP-стеку (Linux, Apache, MySQL, PHP), LEMP-стеку (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) або LAPP-стеку (Linux, Apache, PostgreSQL, PHP).
- ❖ **Історична довідка.**
- Zabbix був розроблений програмістом Олексієм Владищевим у 1998 році як проект внутрішнього програмного забезпечення. Через 3 роки, в 2001 був випущений публічно під ліцензією General Public License. Більше трьох років минуло до виходу першої стабільної версії, 1.0, яка вийшла 2004. Версія 2.0 побачила світ у травні 2012. На сьогодні офіційну підтримку Zabbix виконує ZABBIX Company з реєстрацією у м.



❖ **Zabbix дозволяє збирати різні метрики**, і це далеко не повний перелік:

- Мережеві пристрой
- Хмарні сервіси, контейнери, віртуальні машини
- Моніторинг операційних систем
- Лог-файли
- Бази даних
- Додатки
- Сервіси
- IoT датчик
- Моніторинг веб-сторінок
- Моніторинг кінцевих точок HTTP/HTTPS
- Підтримуючи всіх стандартних для галузі протоколів
- Збір даних із зовнішніх кінцевих точок API



❖ **Два типи вбудованих високопродуктивних агентів для всіх операційних систем та апаратних платформ.**

У системі моніторингу Zabbix для збору даних із серверів і пристрой існує два основних типи агентів:

- ✓ Zabbix Agent (першої версії)
- ✓ Zabbix Agent 2

Давайте розглянемо їх по черзі!

1. Zabbix Agent (Classic або просто Zabbix Agent) - класичний агент, що використовується в Zabbix вже багато років. Написаний на C, відзначається стабільністю та невеликим споживанням ресурсів. Підтримує основні метрики системи: навантаження на CPU, RAM, дискову підсистему, мережеву активність тощо. Працює за двома режимами:

- ✓ Active checks — агент ініціює з'єднання із сервером та надсилає дані.
- ✓ Passive checks — сервер ініціює з'єднання та запитує дані з агента.

Classic Zabbix Agent обмежений у розширеності — для складніших перевірок (наприклад, моніторинг баз даних), коли потрібні зовнішні скрипти. Виправдане використання, якщо потрібен базовий моніторинг ОС, ресурсів і служб чи, коли стабільність і низьке споживання ресурсів є критичними.

2. Zabbix Agent 2 - новіший агент, представлений у Zabbix 5.0 (LTS). Написаний на C і Go, що дозволяє значно розширити його функціонал. Включає плагіни для специфічних перевірок «з коробки» (наприклад, моніторинг баз даних MySQL, PostgreSQL, Docker, RabbitMQ, Apache, Nginx тощо). Підтримує асинхронну обробку запитів, що зменшує навантаження на сервер і мережу. Має зворотну сумісність із конфігурацією класичного агента. Споживає трохи більше ресурсів, ніж класичний агент (через Go-частину коду).

Використання виправдане для розширеного моніторингу сучасних застосунків, контейнерів і баз даних, коли необхідна асинхронність і висока швидкість обробки метрик, або якщо ви хочете зменшити кількість зовнішніх скриптів за рахунок вбудованих плагінів.

Ключові відмінності між Zabbix Agent та Zabbix Agent 2

Особливість	Zabbix Agent	Zabbix Agent 2
Мова	C	C + Go
Плагінна архітектура	Немає	Е (Docker, MySQL, Apache тощо)
Тип обробки запитів	Синхронна	Асинхронна
Вплив на ресурси	Низький	Трохи вищий
Розширюваність	Обмежена	Висока

Якщо потрібно базове відстеження стану серверів, використовується класичний Zabbix Agent. Якщо налаштовується комплексний моніторинг із сучасними сервісами — Zabbix Agent 2 може суттєво полегшити ваше життя, зменшивши кількість кастомних скриптів і конфігурацій.

Агенти Zabbix мають наступні риси:

- Незначний вплив на продуктивність
- Доставка даних за принципом push або pull
- Гнучкі інтервали планування
- Легко розширяється за допомогою плагінів або зовнішніх скриптів
- Несприйнятливість до проблем зв'язку (буферизація даних у пам'яті чи диску)
- Зворотна сумісність для зручності оновлення
- Доступ до Windows WMI та лічильників продуктивності
- Можна створювати звіти на декількох серверах Zabbix для резервування та високої продуктивності
- Надійний протокол TLS або загальний ключ шифрування для обміну даними
- Розгортання агентів Zabbix у вигляді пакету, використання MSI або програми встановлення командного рядка у Windows або розгортання попередньо скомпільованих драйверів агенту.

❖ **Використання безагентного моніторингу із застосуванням будь-яких протоколів.** Zabbix підтримує цілу низку різних протоколів для віддаленого моніторингу сервісів:

- Веб-моніторинг
- Синтетичний моніторинг із підтримкою сценаріїв
- Опитування та вилов SNMP (v1/2c/3)
- Моніторинг програм Java
- IPMI
- Перевірки SSH/Telnet
- Моніторинг ODBC
- Перевірки ICMP та TCP
- Легко розширяється за допомогою зовнішніх скриптів або плагінів
- Збір даних із кінцевих точок HTTP
- Підтримка протоколів Modbus та MQTT

❖ **Визначення гнучких порогів.** За допомогою Zabbix можна автоматично виявляти стан проблеми у вхідному потоці даних:


- Високопродуктивне виявлення проблем у режимі реального часу
- Гнучкі можливості визначення
- Розділення стану вирішення проблем і самих проблем
- Декілька рівнів значущості



*Network monitoring technologies&systems. Модуль #3. Інструменти моніторингу та аналізу даних
Технології та системи мережевого моніторингу. Лекція #5. Інструменти та технології системного моніторингу.*

- Аналіз вихідних даних
- Захист від схлопування
- Виявлення аномалій
- Прогнозування проблем
- Виявлені проблеми можна класифікувати за допомогою тегів для розумних оповіщень
- Експорт виявлених проблем подій у режимі реального часу до сторонніх систем (Elastic, Splunk і т.д.)

Zabbix надає гнучкі розумні можливості визначення порогових значень. Хоча поріг спрацьовування може бути простим ("більше, ніж x"), користувач може використовувати всі можливості підтримуваних функцій та операторів для статистичного аналізу історичних даних .





- ❖ **Інсталяція Zabbix** може бути виконана декількома способами, зазвичай залежно від ваших потреб та технічного стеку. Ось кілька типових методів:

- **Використання офіційних пакунків** - надає офіційні репозиторії для багатьох популярних дистрибутивів Linux, таких як Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, та інших. Ви можете встановити Zabbix, використовуючи пакунки з цих репозиторіїв за допомогою менеджера пакунків вашої операційної системи.
- **Використання Docker** для запуску Zabbix. Завантажте образи Zabbix з Docker Hub і запустіть контейнери за допомогою команд Docker. Це дозволяє швидко розгорнути тестове середовище Zabbix або навіть вирішити виробничі завдання.
- **Ручне встановлення**, якщо ви бажаєте більшої контролю над процесом інсталяції або плануєте використовувати специфічні конфігурації. Це зазвичай включає встановлення всіх необхідних компонентів, таких як веб-сервер, база даних та інші залежності, а потім налаштування Zabbix через веб-інтерфейс або конфігураційні файли.
- **Використання Zabbix Appliance** - готових віртуальних машин або апліканців, які можуть бути завантажені та запущені на віртуальних платформах, таких як VMware або Hyper-V. Це швидкий спосіб отримати робочий екземпляр Zabbix без необхідності вручну налаштовувати середовище.
- **Використання Zabbix Cloud** - хмарні рішення, такі як Zabbix Cloud, який надає можливість встановлення та налаштування Zabbix на серверах, які управляються Zabbix.

Більшість варіантів інсталяції Zabbix, зазвичай, є безкоштовними або мають безкоштовні версії. Проте, є деякі відмінності в ліцензуванні та доступних функціях в залежності від обраного методу та варіанту використання:

- **Відкрита версія (Open Source)**: Зазвичай, встановлення Zabbix з використанням офіційних пакунків або ручним способом використовує відкриту версію Zabbix, яка є безкоштовною і має відкритий вихідний код. Це означає, що ви можете використовувати та модифікувати програмне забезпечення безкоштовно, але деякі розширені функції можуть бути доступні тільки в комерційних версіях.
- **Комерційні версії**: Zabbix також пропонує комерційні версії з додатковими функціями, підтримкою та послугами, такими як розширені моніторингова функціональність, технічна підтримка, консультування, навчання та інші. Вартість цих версій може варіюватися в залежності від обсягу функціональності та рівня підтримки.
- **Хмарні рішення**: Хмарні рішення можуть мати різні цінові плани, від безкоштовних пробних версій до платних підписок. Ціни можуть залежати від обраного рівня функціональності, обсягу моніторингу, кількості ресурсів, що моніторяться та інших факторів.





- ❖ **Потужна візуалізація даних.** Zabbix відображає зібрані дані різними можливими способами. Можливо визначити панелі інструментів на основі віджетів, що відображають необхідну інформацію:
 - Великий вибір різноманітних віджетів
 - Просте розміщення та масштабування віджетів за допомогою функції drag and drop
 - Кожен віджет легко налаштовується відповідно до ваших потреб.
 - Відображення метрик, проблем, інфраструктури та географічних карт на панелі управління
 - Відображення поточної інформації про SLA бізнес-сервісів на панелі керування
 - Дозволяє аналізувати та зіставляти показники за допомогою графіків, визначати користувальські графіки.
- ❖ **Прив'язка об'єктів моніторингу до інтерактивної географічної карти.**
 - Вибір кількох постачальників геокарт
 - Відображення географічного огляду вашого середовища на панелі інструментів Zabbix
 - Доступ до будь-якого з об'єктів моніторингу з геокарти
 - Угруповання об'єктів моніторингу у кластер на географічній карті
 - Відстеження стану окремих об'єктів моніторингу чи всього кластера загалом




Рис. 05.04. Прив'язки об'єктів моніторингу Zabbix до інтерактивної карти.

- ❖ **Проактивне реагування з прогнозуванням тенденцій.** Незважаючи на те, що для виявлення проблем добре мати пороги, ефективніше реагувати на проблеми проактивно. Функції прогнозування Zabbix допоможуть вам досягти цієї мети:
 - Прогнозування значення для раннього оповіщення
 - Прогнозування часу, що залишився до досягнення порогового значення проблеми
- ❖ **Отримання повідомень про критичні проблеми**
 - **Канали обміну повідомленнями.** Використовується кілька каналів обміну повідомленнями для оповіщення відповідальної особи або осіб про різні події, що відбуваються у середовищі:
 - Email
 - SMS для надійних оповіщень
 - Онлайн SMS-шлюзи
 - Платформи для спілкування:
 - ✓ Slack
 - ✓ MS Teams
 - ✓ Telegram
 - ✓ Express.ms
 - ✓ Rocket.chat
 - ✓ And more
 - Вебхуки для інтеграції із зовнішніми системами обміну повідомленнями, ITSM та системами тикетингу
 - **Налаштування оповіщень.** Визначення різних повідомень для різних каналів надсилання повідомлень. Можливо використовувати шаблони за замовчуванням або створити та налаштувати свій власний шаблон.
 - Налаштування повідомлення залежно від типу проблеми та ролі одержувача
 - Доповнення повідомлення будь-якою інформацією про час виконання та інвентар .
 - Надсилання запланованих PDF звітів для поглиблленого та довгострокового аналізу даних




- ❖ **Zabbix може вирішувати деякі проблеми автоматично.**

За допомогою Zabbix можливо не тільки отримувати повідомлення про проблему, але й автоматично усувати її.

Для усунення проблеми може бути виконаний сценарій або команда:

 - Перезапуск сервісу
 - Керування хмарними ресурсами
 - Виконання автоматичної зміни масштабу ресурсів
 - Виконання будь-якої іншої логіки користувача



- ❖ **Використання єдиного інтерфейсу для всієї інфраструктури**
 - Веб-інтерфейс Zabbix надає безліч способів представлення візуального огляду IT-середовища:
 - Багатосторінкові панелі на основі віджетів
 - Просте розміщення віджетів за допомогою функції drag and drop



Network monitoring technologies&systems. Модуль #3. Інструменти моніторингу та аналізу даних Технології та системи мережевого моніторингу. Лекція #5. Інструменти та технології системного моніторингу.

- Налаштування інтервалів автоматичного оновлення панелі керування
- Можливість клонувати існуючу панель
- Приватні та публічні панелі
- Кожен із елементів панелі керування надзвичайно гнучкий, підтримує безліч режимів перегляду, фільтрів та враховує права доступу користувача:
 - Фільтрування та відображення тільки необхідних даних
 - Налаштування віджетів для відображення даних на різних рівнях деталізації
 - При відображення даних на панелі приладів дотримуються права доступу користувачів
- Збирання та відображення інформації про інвентаризацію
 - Використання зібраних метрик для надання інвентаризаційної інформації про хости
 - Постдання вибірки власних даних інвентаризації з Zabbix API для надання додаткових даних інвентаризації
 - Отримання огляду спільногом інвентарю, групуванням хостів
 - Надання та відстеження координат об'єктів моніторингу на геокарті
 - Динамічне оновлення існуючої інформації про інвентар на основі зібраних метрик
- ❖ **Просте розгортання Zabbix у інфраструктурі**
 - Моніторинг із коробки для провідних виробників програмного та апаратного забезпечення.
 - Cisco
 - HPE
 - Microsoft
 - IBM
 - VMware
 - Meraki
 - Juniper
 - F5
 - І багато інших
 - Інтеграція Zabbix з існуючими системами.
 - Моніторинг Docker контейнерів
 - Web сервери - IIS, Apache, Nginx та інші
 - Бази даних , такі як MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL, MongoDB та інші
 - Моніторинг будь-якої операційної системи – Linux, Windows, Solaris, BSD, MacOS та інших
 - Хмарні сервіси , такі як AWS, Amazon cloud, Google cloud та інші
 - Сервіси IP-телефонії



Nagios vs Zabbix



Ti, хто давно працює у світі ІТ – вважають Nagios “стандартом де-факто” у сфері моніторингу з відкритим вихідним кодом. І це правда, тому що ця компанія, яка перша почала застосовувати моніторинг правильно. До Nagios існували програми, але вони були дуже дилетантськими. Так само існували окремі якісні інструменти, які були гарними лише для конкретного завдання. Перша версія Nagios датується минулим століттям: 1999 роком. Минуло багато років, і технологія розвивалася: Nagios розвивався через екосистему сторонніх доповнень, якими намагалися доповнити функцій, що бракувало системі. Ці розробки розширили можливості налаштування Nagios та перетворили його на універсальний інструмент.

Zabbix з'явився у 2001 році. Це повноцінна розробка, а не відгалуження Nagios, і її головна особливість у тому, що вона має більш цілісний погляд на моніторинг, що охоплює продуктивність, а не тільки стан, оскільки це - один із найістотніших недоліків Nagios. Zabbix також має систему управління WEB, що дозволяє керувати ним централізовано, без громіздких конфігураційних файлів, як це було у випадку з Nagios.

Zabbix та Nagios вимагають встановлення безлічі плагінів, щоб бути ефективними та пропонувати повний набір функціональних можливостей. Zabbix не має «офіційної» бібліотеки плагінів для спільноти, хоча має список OID для SNMP-запитів. Крім того, він не пропонує можливості роботи з інструментами Enterprise, такими як Oracle, Exchange, Active Directory та іншими ядрами, на відміну від Nagios, який завдяки своїм розширенням це «вміє».

Nagios має на 100% відкриту гігантську бібліотеку, але за більшістю складових цієї бібліотеки немає компанії, що її підтримує, або дбає про її актуальність. Це один з його основних недоліків.

Що стосується спільноти користувачів, то знову, найбільшою спільнотою є Nagios, з тієї простої причини, що він з'явився першим. Щодо кількості відгалужень та форків Nagios вже згадувалось у цій лекції. Велика кількість відгалужень Nagios призводить до деякої хаотичності екосистеми, коли доходить до впровадження плагінів або інструментів під одну задачу, розроблених різними розробниками. Кожна гілка має свою філософію і згодом робить її сумісність з іншими гілками та з батьківським проектом (Nagios) «через танці з бубном». Але також треба відмітити, що така різноманітність це палиця з двома кінцями. Вона дозволяє знайти плагін під потреби користувача, а не використовувати лише те, що прийшло «з коробки».

Prometheus



❖ **Що таке Prometheus.** Це набір інструментів для моніторингу та попередження систем із відкритим вихідним кодом, створений у SoundCloud. З моменту створення в 2012 році багато компаній і організацій впровадили Prometheus, і проект має активну спільноту розробників і користувачів . На сьогодні, це окремий проект із відкритим кодом, який підтримується незалежно від будь-якої компанії. Щоб підкреслити це та уточнити структуру управління проектом, Prometheus приєднався до Cloud Native Computing Foundation у 2016 році як другий розміщений проект після Kubernetes.

Prometheus збирає та зберігає свої показники як дані часових рядів, тобто інформація про показники зберігається з міткою часу, коли вона була записана, поряд із необов'язковими параметрами ключ-значення, які називаються мітками.

❖ **Основні риси Prometheus.**



➤ **Багатовимірна модель даних із часових рядів, ідентифікованих назвою метрики та парами ключ/значення.**

До речі, про цю принципову особливість Prometheus ми згадували у другій лекції. Prometheus принципово зберігає всі дані як часові ряди: потоки значень із мітками часу, що належать до того самого показника та того самого набору мічених параметрів. Окрім збережених часових рядів, Prometheus може генерувати тимчасові похідні часові ряди в результаті запитів.

➤ **PromQL, гнучка мова запитів для використання цієї розмірності.** PromQL (Prometheus Query Language) дозволяє користувачеві вибирати та агрегувати дані часових рядів у реальному часі. Результат виразу можна або відобразити у вигляді графіка, переглянути як табличні дані в браузері виразів Prometheus, або використати зовнішніми системами через HTTP API .

➤ **Відсутність залежності від розподіленого ховища;** окрім серверів вузли є автономними

➤ **Pull model.** Збирання часових рядів відбувається через модель вилучення через HTTP. Prometheus сама відправляє запити на різні джерела даних і отримує від них потрібну інформацію. Це може бути, наприклад, інформація про стан різних систем або програм, що моніторяться. Основна перевага такого підходу полягає в тому, що Prometheus може ефективно збирати дані з різних джерел, що дозволяє моніторити різні системи або сервіси у вашому середовищі. Крім того, цей підхід надає гнучкість у налаштуванні та спрощує процес системного моніторингу, оскільки ви можете легко налаштувати, які дані ви хочете збирати та звідки.

➤ **Prometheus Pushgateway.** Проштовхування часових рядів підтримується через проміжний шлюз. Час від часу Prometheus потрібно стежити за компонентами, які неможливо очистити. Prometheus Pushgateway дає змогу переміщати часові ряди з короткотривалих пакетних завдань на рівні обслуговування до проміжного завдання, яке Prometheus може вилучити. У поєднанні з простим текстовим форматом експозиції Prometheus це дозволяє легко інструментувати навіть сценарії оболонки без клієнтської бібліотеки.

➤ **Цілі виявляються за допомогою виявлення служби або статичної конфігурації.** Існують два основних методи виявлення цілей у Prometheus Service Discovery та статична конфігурація:

- **Виявлення служби (Service Discovery).** Prometheus може використовувати вбудовані механізми виявлення служб для автоматичного визначення цілей. Service Discovery в Prometheus полягає у виявленні автоматично цілей моніторингу - це можуть бути різні системи, сервіси або компоненти, які ви хочете включити до моніторингу. Prometheus може використовувати вбудовані механізми виявлення служб для цього. Основні методи виявлення служб включають:

1. **DNS виявлення.** Prometheus може використовувати DNS для автоматичного виявлення служб. Вказуються шаблони імен хостів, які використовуються для моніторингу, і Prometheus автоматично виявляє ці хости.
2. **Consul або Kubernetes.** В середовищі, де використовуються інструменти, такі як Consul (інструмент для розподіленої системи конфігурації, виявлення служб та управління цими службами) або Kubernetes (система оркестрації контейнерів, що призначена для автоматизації розгортання, масштабування та керування додатками, що розгорнуті у контейнерах), Prometheus може використовувати їхні API для автоматичного виявлення цілей моніторингу. Наприклад, в Kubernetes Prometheus може автоматично виявляти всі сервіси, що запущені у кластері.
3. **EC2 Service Discovery.** В середовищі AWS, Prometheus може автоматично виявляти цілі моніторингу, які базуються на екземплярах EC2, використовуючи дані, які надаються сервісом EC2 та іншими AWS-спеціфічними інструментами.
4. **Azure Service Discovery.** Аналогічно, для середовищ Azure існують механізми виявлення, які можуть бути використані для автоматичного визначення цілей моніторингу на базі інформації про ресурси та служби, що надаються платформою Azure.
5. **GCP Service Discovery.** Google Cloud Platform (GCP) також має вбудовані інструменти для виявлення служб, які можуть бути використані Prometheus для автоматичного визначення цілей моніторингу в середовищі GCP.
6. **OpenStack Service Discovery.** В середовищі OpenStack, існують різні інструменти та API, які можуть бути використані для автоматичного виявлення служб і ресурсів для моніторингу.

Перелічені механізми виявлення служб дозволяють автоматизувати процес додавання та видалення цілей моніторингу, що спрощує управління системою моніторингу, особливо в великих та динамічних середовищах.

- **Статична конфігурація.** Користувачі можуть вказати цілі (адреси систем або сервісів, де розташовані експортери) явно в конфігураційному файлі prometheus.yml. Цей підхід використовується для статичного визначення цілей без виявлення служб, що може бути корисним у випадках, коли сервери відомі заздалегідь, або коли потрібна точна конфігурація лише обраних хостів.

➤ **Підтримка кількох режимів побудови графіків і інформаційних панелей.** Два найпоширеніших інструменти для цього - Grafana та Prometheus's own built-in Expression Browser.

- **Grafana** - це інструмент візуалізації та моніторингу, який може використовувати дані, зібрани Prometheus. Він надає широкий спектр можливостей для створення графіків, інформаційних панелей та панелей моніторингу за допомогою різних типів даних, функцій та налаштувань візуалізації. Grafana дозволяє створювати діаграми, графіки, теплові карти, стовпчаті та кругові діаграми та інші типи візуалізацій для аналізу та відображення даних, що збираються Prometheus.

- Вбудований **Expression Browser** в Prometheus надає можливість візуалізувати дані непрямо в інтерфейсі самого Prometheus. Він використовується для відображення графіків та відслідковування значень метрик прямо в браузері. Це зручний спосіб швидко переглянути дані та здійснити базовий аналіз без необхідності налаштування додаткових інструментів візуалізації.

❖ **Архітектура Prometheus.** Екосистема Prometheus складається з кількох компонентів, багато з яких є необов'язковими.

- **Головний сервер Prometheus**, який збирає та зберігає дані часових рядів
- **Клієнтські бібліотеки** для інструментування програмного коду
- **Push-шлюз** для підтримки короткострокових завдань
- **Експортери** спеціального призначення для таких сервісів, як HAProxy, StatsD, Graphite тощо.
- **Менеджер сповіщень** для обробки сповіщень
- **Засоби підтримки**

Більшість компонентів Prometheus написані на Go, що полегшує їх створення та розгортання як статичних двайкових файлів.




Рис. 05.05. Архітектура Prometheus і деякі компоненти його екосистеми.



Network monitoring technologies&systems. Модуль #3. Інструменти моніторингу та аналізу даних Технології та системи мережевого моніторингу. Лекція #5. Інструменти та технології системного моніторингу.

Prometheus збирає показники з інструментальних завдань безпосередньо або через проміжний push-шлюз для короткострокових завдань. Він зберігає всі зібрані зразки локально та запускає правила для цих даних, щоб агрегувати та записувати нові часові ряди з наявних даних або створювати сповіщення. Для візуалізації зібраних даних можна використовувати Grafana або інші споживачі API. Незважаючи на те, що Prometheus можна використовувати для побудови графіків конкретних запитів, це не повноцінна інформаційна панель і її потрібно підключити до Grafana для створення інформаційних панелей. Це є суттєвим недоліком системи через додаткову складність налаштування.




Рис. 05.06. Схема взаємодії компонентів Prometheus.

- ❖ Розглянемо докладніше схему взаємодії компонентів системи моніторингу з урахуванням Prometheus. Базова конфігурація складається з трьох компонентів екосистеми :
 - **Експортери (exporters).** Експортер збирає дані та повертає їх у вигляді набору метрик. Експортери поділяються на офіційні (написані командою Prometheus) та неофіційні (написані розробниками різного програмного забезпечення для інтеграції з Prometheus). За необхідності є можливість писати свої експортери та розширювати наявні додатковими метриками.
 - **Prometheus.** Отримує метрики від експортерів і зберігає їх у БД часових рядів. Підтримує потужну мову запитів PromQL (Prometheus Query Language) для вибірки та агрегації метрик. Дозволяє будувати прості графіки та формувати правила повідомлень (alerts) на основі виразів PromQL для відправки через Alertmanager.
 - **Alertmanager.** Обробляє повідомлення від Prometheus і розсилає їх. За допомогою механізму приймачів (receivers) реалізовано інтеграцію з поштою (SMTP), Telegram, Slack та ін. системами, а також надсилання повідомлень у власний API за допомогою вебхуків (webhook). Таким чином, базова конфігурація дозволяє збирати дані, писати складні запити та надсилати повідомлення на їх основі. Однак, по-справжньому потенціал Prometheus розкривається при додаванні двох додаткових компонентів (або як мінімум одного – Grafana)
 - **VictoriaMetrics.** Отримує метрики з Prometheus за допомогою remote write . Підтримує мову запитів MetricsQL , синтаксис якого сумісний із PromQL. Надає оптимізоване споживання ресурсів зберігання даних і високопродуктивне виконання запитів. Ідеально підходить для довготривалого зберігання великої кількості метрик.
 - □ **Cortex** — аналогічне рішення (з іншою архітектурою).
 - □ **Mimir** (від Grafana Labs) — фактично форк Cortex, оптимізований.
 - □ **Thanos** — перетворює Prometheus у розподілену систему моніторингу з можливістю централізованого збору, збереження й аналізу метрик на великих кластерах..
 - **Grafana.** Надає засоби візуалізації та додаткового аналізу інформації з Prometheus та VictoriaMetrics. Є приклади дашбордів практично під будь-які завдання, які за потреби можна легко доопрацювати. Створення власних дашбордів також інтуїтивно (зрозуміло, крім деяких тонкощів) – достатньо знати основи PromQL / MetricsQL. Де-факто використання Grafana разом з Prometheus вже стало стандартом, у той час як додавання в конфігурацію VictoriaMetrics безумовно опціональне і необхідне для високонавантажених систем.




Рис. 05.06. Схема взаємодії компонентів Prometheus (багатокластерний моніторинг Thanos).



Порівняльна таблиця: Thanos, VictoriaMetrics, Cortex та Grafana Mimir

Критерій	Thanos	VictoriaMetrics	Cortex	Grafana Mimir
Архітектура	Надбудова над Prometheus; мікросервісна архітектура з компонентами: Sidecar, Store, Querier, Compactor, Receive.	Самостійна time-series база; доступна в режимах single-node та кластер.	Мікросервісна архітектура; компоненти: Ingestor, Distributor, Querier, Store Gateway, Compactor.	Форк Cortex; мікросервісна архітектура з можливістю монолітного режиму; компоненти схожі на Cortex
Джерело даних	Працює зі стандартними Prometheus TSDB файлами; інтеграція через Sidecar або Receive для прийому метрик.	Підтримує Prometheus remote_write, Influx, Graphite, OpenTSDB API, native vImage.	Підтримує Prometheus remote_write; інтеграція через Distributor.	Підтримує Prometheus remote_write; інтеграція через Distributor; додаткові оптимізації для високої продуктивності
Зберігання	Потребує зовнішнього об'єктного сховища (S3, GCS, MinIO, Azure Blob).	Локальне (SSD/HDD) або мережеве сховище; не потребує об'єктного сховища.	Потребує об'єктного сховища для довготривалого зберігання; підтримує S3, GCS та інші.	Потребує об'єктного сховища; підтримує S3-подібні сховища; оптимізоване зберігання для високої масштабованості
Масштабування	Горизонтальне через додавання компонентів; кожен компонент можна масштабувати окремо.	Вбудоване; кластерний режим дозволяє масштабувати окрім вузли для зберігання, запису та запитів.	Горизонтальне масштабування через додавання інстансів компонентів; висока масштабованість для великих навантажень	Горизонтальне масштабування; додаткові оптимізації для покращення продуктивності та зменшення затримок.
Довготривале зберігання	Дані архівуються у об'єктне сховище після певного періоду; Store Gateway забезпечує доступ до історичних даних.	Вбудоване довготривале зберігання; підтримує retention-політики; не потребує зовнішнього об'єктного сховища.	Дані зберігаються в об'єктному сховищі; підтримує retention-політики; забезпечує ефективний доступ до історичних даних.	Дані зберігаються в об'єктному сховищі; оптимізоване зберігання для швидкого доступу та обробки великих обсягів даних
Висока доступність (HA)	Підтримка НА для Prometheus і Querier; кожен Prometheus інстанс потрібно дублювати для НА.	Вбудована НА в кластерній версії; автоматичне відновлення при збоях вузлів	Вбудована НА; дані реплікуються між інстансами Ingestor для забезпечення доступності.	Вбудована НА; додаткові оптимізації для швидкого відновлення та мінімізації втрат даних при збоях
Push-метрики	Підтримується через Thanos Receive (альтернатива remote_write); дозволяє напряму пушити метрики	Пушить метрики через vImage; підтримує Prometheus remote_write та інші формати.	Підтримує Prometheus remote_write для пушу метрик; інтеграція через Distributor.	Підтримує Prometheus remote_write; оптимізований прийом метрик для високих навантажень
Прозорість PromQL	Використовує оригінальний PromQL; 100% сумісність з Prometheus	Підтримує більшість PromQL-запитів; є деякі обмеження та розширення.	Повна підтримка PromQL; забезпечує сумісність з існуючими дашбордами та запитами	Повна підтримка PromQL; додаткові оптимізації для швидкого виконання запитів
Складність розгортання	Висока; потребує налаштування кількох компонентів та інтеграції з об'єктним сховищем.	Відносно проста; один бінарний файл для single-node; кластерний режим потребує додаткового налаштування.	Середня; потребує налаштування кількох компонентів; інтеграція з об'єктним сховищем.	Середня; підтримує монолітний режим для спрощеного розгортання; кластерний режим потребує налаштування кількох компонентів.

Рекомендації щодо вибору:

- ✓ **Thanos:** підходить, якщо вже використовуєте Prometheus і потребуєте довготривалого зберігання та високої доступності; готові до налаштування кількох компонентів та інтеграції з об'єктним сховищем.
- ✓ **VictoriaMetrics:** оптимальний вибір для швидкого розгортання з мінімальними ресурсами; підходить для сценаріїв з високими вимогами до продуктивності та простоти налаштування.
- ✓ **Cortex та Grafana Mimir:** підходять для великих масштабованих серед

- ❖ **Інсталяція Prometheus.**
 - З використанням **офіційних пакунків** для різних операційних систем, таких як Linux, Windows та macOS. Ви можете завантажити ці пакунки з веб-сайту Prometheus та встановити їх за допомогою стандартних процедур для вашої операційної системи.
 - **Встановлення Prometheus у контейнері Docker** є популярним методом, оскільки це дозволяє легко запускати Prometheus на різних платформах. Ви можете завантажити образ Prometheus з Docker Hub і запустити контейнер за допомогою команд Docker.
 - Prometheus може бути розгорнута **в середовищі Kubernetes як контейнеризований додаток**. Це дозволяє автоматизувати розгортання, масштабування та управління Prometheus за допомогою інструментів Kubernetes.
 - Як альтернативу, ви можете встановити **Prometheus вручну**, завантаживши вихідний код з GitHub та компілюючи його на своєму сервері. Цей метод може бути корисним для більш гнучкого налаштування або для встановлення Prometheus на платформи, для яких немає офіційних пакунків.



Network monitoring technologies&systems. Модуль #3. Інструменти моніторингу та аналізу даних Технології та системи мережевого моніторингу. Лекція #5. Інструменти та технології системного моніторингу.

Платформи, на яких можна встановити Prometheus, включають усі основні операційні системи, такі як Linux, Windows та macOS. Крім того, вона також може бути встановлена на хмарних платформах, таких як Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) та Microsoft Azure, а також на власних серверах або віртуальних машинах.

❖ Коли підходить?

Prometheus добре працює для запису будь-яких чисто числових часових рядів. Він підходить як для машинноцентричного моніторингу, так і для моніторингу високодинамічних сервіс-орієнтованих архітектур. У світі мікросервісів його підтримка збору багатовимірних даних і запитів є особливою перевагою.

Prometheus розроблено для надійності, щоб бути системою, до якої ви звертаєтесь під час збою, щоб дозволити вам швидко діагностувати проблеми. Кожен сервер Prometheus є автономним і не залежить від мережевого сховища чи інших віддалених служб. На цю систему моніторингу можете повністю покластися, коли інші частини вашої інфраструктури зламано, і не потрібно налаштовувати розгалужену інфраструктуру, щоб використовувати його.

❖ Коли не підходить?

Prometheus цінує надійність. Завжди можливо переглянути доступну статистику щодо системи, навіть за умов збою. Якщо необхідна 100% точність, наприклад для виставлення рахунків за запитом, Prometheus не є гарним вибором, оскільки зібрани дані, швидше за все, не будуть достатньо детальними та повними. У такому випадку краще використовувати якусь іншу систему для збору та аналізу даних для виставлення рахунків.

Grafana



Вже кілька разів у цій лекції і у попередніх згадувалась назва продукту Grafana.

Grafana — це потужна система для візуалізації та моніторингу даних, яка підтримує різні джерела даних. Вона дозволяє створювати дашборди, графіки, таблиці, а також налаштовувати алерти на основі зібраних метрик. Grafana є окремим продуктом, який може працювати з багатьма системами збору даних. Наприклад, ми тільки що бачили типову схему побудови системи моніторингу Prometheus з візуалізацією даних за допомогою Graphana. Крім того є довгий перелік моніторингових систем, у яких Graphana успішно інтегрується:

- ✓ **InfluxDB** – для збереження часових рядів.
- ✓ **Elasticsearch** – для аналізу логів.
- ✓ **Loki** – система збору логів від Grafana Labs.
- ✓ **Zabbix** – через спеціальний плагін.
- ✓ **Nagios** – можливе підключення через API або додаткові плагіни.
- ✓ **MySQL, PostgreSQL** – для роботи з бізнес-даними.
- ✓ **Azure Monitor, AWS CloudWatch** – для моніторингу хмарних ресурсів.

Grafana не є повноцінною системою збору метрик, тобто вона сама не виконує моніторинг у традиційному розумінні (не збирає метрики безпосередньо з серверів, мережевого обладнання чи додатків). Проте останні версії Grafana (зокрема Grafana Cloud або Grafana Agent) мають базові можливості збору метрик та їх передачі в підтримувані системи моніторингу.

Самостійно Grafana може:

- ✓ Збирати власні метрики продуктивності (заняття CPU, використання пам'яті, запити до бази даних).
- ✓ Моніторити доступність сервісів через плагін Synthetic Monitoring (перевірка HTTP/HTTPS-запитів, Ping).
- ✓ Збирати логи та події через Grafana Loki (аналог Elastic Stack для логів).
- ✓ Збирати прості системні метрики через Grafana Agent (CPU, RAM, Disk, Network), але він працює лише як колектор для Prometheus або інших сховищ даних.

Grafana сама по собі безагентна, бо працює з уже зібраними метриками. Але якщо використовувати Grafana Agent, то це вже агентний підхід, бо агент встановлюється на сервери та передає дані.

Grafana в основному візуалізує часові ряди (time-series data), тому її головний фокус — динамічні метрики, такі як:

- ✓ Інфраструктурні метрики (CPU, RAM, Disk I/O, Network).
- ✓ Метрики продуктивності додатків (відгук API, кількість запитів, помилки, час виконання).
- ✓ Метрики кібербезпеки (кількість атак, блокованих запитів, аномальна активність).
- ✓ Бізнес-метрики (прибуток, трафік користувачів, конверсії).

Історія створення та розвитку Grafana

У 2013 році вийшла Kibana 3, що була частиною ELK-стеку (Elasticsearch, Logstash, Kibana) і використовувалася для візуалізації логів та аналітики даних. Kibana 3 дозволяла будувати дашборди, графіки та таблиці для аналізу логів, фільтрувати та виконувати пошук по логах у реальному часі на основі даних з Elasticsearch.

Початок (2014)

Grafana була створена Токе Йонсеном (Torkel Ödegaard) як форк Kibana 3, але з акцентом на візуалізацію часових рядів замість аналізу логів. Спочатку Grafana працювала лише з Graphite, популярним у той час сховищем метрик. Вона швидко отримала популярність серед DevOps-спільноти завдяки можливості будувати зручні дашборди.

Ранні версії (2015-2017) – підтримка нових джерел даних

Grafana 2.0 (2015) – додано підтримку InfluxDB, OpenTSDB, Prometheus, що зробило Grafana універсальним інструментом для моніторингу.

Grafana 3.0 (2016) – з'явилася нова система плагінів, що дозволило додавати нові джерела даних та панелі візуалізації.

Grafana 4.0 (2016) – введено систему алертів, що дало можливість отримувати сповіщення про аномалії.

Розширення можливостей (2018-2020) – робота з логами та бізнес-аналітика

Grafana 5.0 (2018) – новий інтерфейс, підтримка папок та оновлений UI для дашбордів.

Grafana 6.0 (2019) – інтеграція з Loki (система збору логів від Grafana Labs), що зробило платформу конкурентом ELK Stack.

Grafana 7.0 (2020) – API для data transformation, що дозволяє редагувати метрики перед візуалізацією.

Останні версії (2021-2024) – Machine Learning та розширення безпеки

Grafana 8.0 (2021) – покращені алерти, інтеграція з machine learning-моделями для прогнозування аномалій.

Grafana 9.0 (2022) – додано Grafana OnCall для спрощеного керування інцидентами.

Grafana 10.0 (2023) – підтримка нових хмарних сервісів, покращена робота з базами даних, покращення продуктивності.



Network monitoring technologies&systems. Модуль #3. Інструменти моніторингу та аналізу даних

Технології та системи мережевого моніторингу. Лекція #5. Інструменти та технології системного моніторингу.

Зразок Grafana є одним із найпопулярніших інструментів моніторингу, який використовується у DevOps, кібербезпеці та бізнес-аналітиці.

Операційні системи, на яких працює Grafana

- Grafana є кросплатформеним застосунком і підтримує такі операційні системи:
- ✓ Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL, Fedora, SUSE)
 - ✓ Windows
 - ✓ macOS
 - ✓ Docker (як контейнер)
 - ✓ Kubernetes (через Helm Charts)

На сьогодні доступні такі способи встановлення:

1. Інсталляція з офіційних пакетів.

Linux (Debian/Ubuntu)

```
wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_10.3.1_amd64.deb
```

```
sudo dpkg -i grafana_10.3.1_amd64.deb
```

```
sudo systemctl start grafana-server
```

Linux (CentOS/RHEL)

```
sudo yum install -y https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-10.3.1-1.x86_64.rpm
```

```
sudo systemctl start grafana-server
```

Windows – через завантаження .zip-архіву з офіційного сайту, розпакування та запуск grafana-server.exe.

macOS

```
brew install grafana
```

```
brew services start grafana
```

2. Розгортання в Docker

Один із найзручніших способів для тестування та продакшну.

```
docker run -d -p 3000:3000 --name=grafana grafana/grafana
```

Якщо потрібно зберігати дані:

```
docker run -d -p 3000:3000 --name=grafana \
```

```
-v grafana-storage:/var/lib/grafana \
```

```
grafana/grafana
```

3. Розгортання в Kubernetes

Для Kubernetes рекомендується використовувати Helm-чарт:

```
helm repo add grafana https://grafana.github.io/helm-charts
```

```
helm install my-grafana grafana/grafana
```

4. Хмарні рішення (SaaS)

Якщо не хочеться розгорнати Grafana вручну, можна використати Grafana Cloud, де є безкоштовний тариф.

Найкращою ілюстрацією результатів роботи будуть конкретні приклади Grafana, відібрані на основі різних факторів. По-перше, деякі з цих інформаційних панелей було обрано через їх технічну досконалість, що демонструє потужні можливості платформи Grafana. Ці приклади демонструють, як платформа може працювати зі складною візуалізацією даних і аналітикою, служачи натхненням для користувачів, які хочуть дослідити її потенціал.

Крім того, вибрані інформаційні панелі також відрізняються цікавим діапазоном представлених випадків використання, які підкреслюють універсальність платформи Grafana. Ці унікальні реалізації демонструють, що Grafana можна використовувати різними способами, заохочуючи нових користувачів мислити нестандартно та досліджувати інноваційні можливості для своїх майбутніх проектів моніторингу.

<p>1. Моніторинг сервера: @Hector Smith</p> <p>Як усвідомлюють переважна більшість системних адміністраторів, моніторинг сервера є важливою частиною моніторингу загального стану вашого середовища.</p> <p>Ця інформаційна панель звітів використовує комбінацію Grafana, Prometheus і Node Exporter, щоб дозволити визначити першопричину виходу з ладу серверів і дас змогу вжити попереджувальних заходів, якщо ви виявите, що у вас мало вільного дискового простору.</p>	
<p>2. Звіт про показники Lighthouse @WikiMedia</p> <p>Незважаючи на те, що багато фахівців з маркетингу можуть не знати про Grafana, це не вправдання для того, щоб не заглиблюватись у його можливості та експериментувати, як показує цей приклад.</p> <p>Ця інформаційна панель відображає всі показники, включені до власного звіту Google Lighthouse, і дас можливість у будь-який час глибше заглибітися в ці показники без необхідності виконувати новий аудит з нуля.</p>	



3. Прогноз погоди. [@WeatherflowCollector](#)

Цей приклад інформаційної панелі Grafana можна використовувати для перегляду погодних умов, майбутніх прогнозів, загальної температури й опадів. Оскільки ця інформаційна панель розміщена в галерей Grafana, можливо експериментувати з живою інформацією панеллю у своєму браузері, позбавляючи необхідності налаштовувати власні локальні налаштування, щоб почати покращувати свої знання про цей інструмент візуалізації даних.



4. Тестування продуктивності. [@Nigel Mulholland](#)

Можливість проводити надійне тестування продуктивності важливе для забезпечення якості програмного забезпечення, яке ви випускаєте для своїх користувачів. Додаючи робоче навантаження та тиск на вашу систему, можливо проаналізувати, чи вона веде себе так, як очікувалось, чи потрібно виконати подальшу роботу, щоб покращити свій код або розширити свої операції, щоб відповідати вимогам високого трафіку.



5. Моніторинг з'єднань OpenVPN. [@Hassan Momin](#)

Окрім Grafana, ця інформаційна панель також використовує Prometheus для моніторингу підключень OpenVPN. Цей звіт відображає статус, час після оновлення статусу, дані, надіслані та отримані сьогодні, а також кількість користувачів і клієнтів.

Якщо ви хочете спробувати створити власну службу моніторингу для OpenVPN, перегляньте [цей посібник](#).



Таким чином, Grafana – це потужний та гнучкий інструмент для візуалізації даних, який вийшов за межі класичного моніторингу. Завдяки своїй кросплатформенності, підтримці численних джерел даних і розширеності, вона стала не лише стандартом у сфері IT-операцій та моніторингу, а й потужним засобом для бізнес-аналітики та дослідження даних.

MS SCOM



- ❖ **Що таке SCOM?** System Center Operations Manager (SCOM) — це кросплатформна система моніторингу центру обробки даних для операційних систем і гіпервізорів . Він використовує єдиний інтерфейс, який показує інформацію про стан, працездатність і продуктивність комп’ютерних систем. Він також надає сповіщення, створені відповідно до певної доступності, продуктивності, конфігурації або ситуації безпеки. Він працює з Microsoft Windows Server і хостами на базі Unix/Linux

❖ . Історія MS SCOM.

- **SeNTry ELM.** Продукт починався як система керування мережею SeNTry ELM, розроблена британською компанією Serverware Group plc .
- **Enterprise Event Manager.** У червні 1998 року права інтелектуальної власності придбала компанія Mission Critical Software, Inc., яка перейменувала продукт у Enterprise Event Manager. Mission Critical повністю переписав продукт, назвавши нову версію OnePoint Operations Manager (OOM).



- **Microsoft Operations Manager (MOM).** Mission Critical Software об'єдналася з NetIQ на початку 2000 року та продала права на продукт Microsoft у жовтні 2000 року. Пізніше його було перейменовано на Microsoft Operations Manager (MOM) — у 2003 році Microsoft почала роботу над наступною версією MOM: вона називалася Microsoft Operations Manager 2005 і була випущена в серпні 2004 року. Service Pack 1 для MOM 2005 було випущено в липні 2005 року з підтримкою Windows 2003 Service Pack 1 і SQL Server 2000 Service Pack 4. Крім того, необхідно було підтримувати SQL Server 2005 для компонентів оперативної та звітної бази даних. Розробка наступної версії — на той час її кодова назва «MOM V3» — почалася в 2005 році.
- **System Center Operations Manager (SCOM).** Microsoft перейменувала продукт на System Center Operations Manager і випустила System Center Operations Manager 2007 у березні 2007 року. System Center Operations Manager 2007 було розроблено на основі свіжого коду, і, хоча він має спільні риси з Microsoft Operations Manager, він не є оновленням попередніх версій.
- **System Center Operations Manager 2007 R2 (SCOM 2007 R2).** У травні 2009 року System Center Operations Manager 2007 мав так званий випуск «R2» — загальним удосконаленням була підтримка крос-платформи для серверів UNIX і Linux. Замість публікації окремих пакетів оновлень, виправлення помилок у продукті після випуску System Center Operations Manager 2007 R2 було випущено у формі так званих накопичувальних оновлень (CU).
- **System Center Operations Manager 2012 R2 (SCOM 2012 R2).** Додана підтримка для операційних систем Windows Server 2012 R2 та включає ряд функцій для моніторингу та управління інфраструктурою.
- **System Center Operations Manager 2016 (SCOM 2016).** Принесла нововведення, такі як покращення у масштабованості, підтримка Windows Server 2016 та інтеграція з Microsoft Operations Management Suite (OMS).
- **System Center Operations Manager 2019 (SCOM 2019).** SCOM 2019 принесла ряд покращень, у тому числі в області ефективності, безпеки та інтеграції з хмаровими сервісами.
- **System Center Operations Manager 2022 (SCOM 2022).** Суттєво відрізняється можливостями від попередньої версії: оновлений моніторинг Office 365 та MS Azure, підтримка Server 2022, інтеграція Microsoft Teams. Це вже не просто «локальний» моніторинг із новими функціями, зосередженими на Azure Stack HCI а повна підтримка хмари, що надається як послуга. Крім того додана підтримка агностичних пакетів керування версіями у вигляді Management Pack (MP). Створені нові вбудовані ролі.
 - Роль Адміністратор із правами лише на читання . Надає всі дозволи на читання в Operations Manager, включаючи звіти.
 - Можливість створення функцій користувачів, що налаштовуються, з конкретними дозволами. Тепер Управління агентами підтримує дві нові підкатегорії - Розгортання агентів та Відновлення агентів , які неявно надають дозволи на Очікуючі дії агента .
 - Додано профіль Повноважного адміністратора – це адміністратор з правами лише на читання, за винятком створення звітів. Може бути створена налаштована роль користувача з повноважним адміністратором як базовий профіль і додано до нього один або кілька дозволів з доступних категорій.
- **System Center Operations Manager 2025 (SCOM 2025)** — це новітня версія рішення від Microsoft для моніторингу інфраструктури, яка забезпечує гнучкий та економічно ефективний контроль за продуктивністю та доступністю критично важливих додатків. Ця версія пропонує комплексний моніторинг як для локальних центрів обробки даних, так і для приватних та публічних хмарних середовищ. Основні нововведення в SCOM 2025:
 - Підтримка Windows Server 2025: SCOM 2025 повністю інтегрується з останньою версією Windows Server 2025, що дозволяє ефективно моніторити та керувати сучасними серверними середовищами.
 - Підтримка OpenSSL 3.1–3.3: Це забезпечує покращені криптографічні операції та підвищенну безпеку комунікацій.
 - Розширення сумісності з браузерами: Веб-консоль SCOM 2025 тепер підтримує останні версії Microsoft Edge та Google Chrome, що покращує доступність та зручність для користувачів.
 - Вилучення Service Provider Foundation (SPF): SPF було виключено з System Center 2025, проте версія SPF 2022 залишається сумісною з компонентами System Center 2025, що забезпечує плавний переход для організацій, які використовують попередні версії.

❖ **Архітектура System Center Operations Manager (SCOM)**

Основна ідея полягає в тому, щоб розмістити частину програмного забезпечення, агента, на комп’ютері, який слід контролювати.

- **Агент** спостерігає за кількома джерелами на цьому комп’ютері, включаючи журнал подій Windows, для певних подій або попереджень, створених програмами, які виконуються на контролюваному комп’ютері. Після появи та виявлення попередження агент пересилає попередження на **центральний сервер SCOM**. Ця серверна програма SCOM підтримує базу даних **Operation DataBase**, яка містить історію сповіщень. Сервер SCOM застосовує правила фільтрації до сповіщень у міру їх надходження; правило може ініціювати певне сповіщення людині, наприклад повідомлення електронною поштою чи месенджером, створити запит на підтримку мережі або запустити інший робочий процес, спрямований на усунення причини сповіщення відповідним чином.




Рис. 05.07. System Center Operations Manager: основні компоненти продукту.

- **Бази даних SCOM.** Microsoft System Center Operations Manager використовує дві бази даних для різних цілей:

- **Операційна база даних (Operations Database)** використовується для зберігання інформації про реальний час моніторингу та подій, що створюються агентами SCOM. Вона містить дані про стан систем та служб, що перебувають під наглядом SCOM, а також історію сповіщень та подій, що виникають на контролюваних комп’ютерах. Ця база даних дозволяє адміністраторам відслідковувати стан систем та вчасно реагувати на можливі проблеми.
- **Сховище даних (Data Warehouse)** використовується для зберігання історичних даних моніторингу, аналізу та звітності. Воно забезпечує можливість аналізу трендів, прогнозування проблем та відслідковування ефективності системи з часом. Даний склад даних може бути використаний для створення звітів, аналізу працездатності та моніторингу великих обсягів даних.

Перенесення даних між цими базами даних може відбуватися залежно від налаштувань і потреб моніторингу. Наприклад, історичні дані можуть бути перенесені з операційної бази даних в сховище даних для подальшого зберігання та аналізу. Нові дані можуть також бути відображені в операційній базі даних та одночасно перенесені в сховище даних для подальшого аналізу та звітності.



SCOM використовує термін «пакет керування» для позначення набору правил фільтрації, характерних для деяких контролюваних програм. У той час як корпорація Майкрософт та інші постачальники програмного забезпечення надають пакети керування для своїх продуктів, SCOM також забезпечує створення спеціальних пакетів керування. Хоча роль адміністратора потрібна для інсталяції агентів, налаштування комп'ютерів, що контролюються, і створення пакетів керування, право просто переглядати список останніх попереджень можна надати будь-якому дійсному обліковому запису користувача.

Кілька серверів SCOM можна об'єднати разом для моніторингу кількох мереж через межі логічного домену Windows і фізичних мереж. У попередніх версіях Operations Manager веб-служба використовувалася для підключення кількох окремо керованих груп до центрального розташування. Починаючи з Operations Manager 2007, веб-служба більше не використовується. Замість цього використовується пряме TCP-з'єднання з використанням порту 5723 для цих зв'язків.




Рис. 05.08. Інфраструктура System Center Operations Manager.

- ❖ **Інтеграція з Microsoft Azure.** Для моніторингу серверів, які працують у Microsoft Cloud Infrastructure Azure, можна ввімкнути джерела даних Log Analytics, які збирають і надсилають свої дані на локальні сервери управління SCOM. З листопада 2020 року корпорація Майкрософт оголосила про запуск SCOM у вигляді повністю керованого хмарного інстансу у своєму середовищі Azure під кодовою назвою «Aquila» з широким функціоналом:
 - Спостереження показників витрат і ефективності майже в реальному часі
 - Автоматизовані дії для оптимізації витрат, включаючи графики запуску/вимкнення ресурсу
 - Фінансові сфери для управління проектами, контролю бюджету та можливості відкликання платежів
 - Портал самообслуговування з керуванням Role-Based Access Control, який дозволяє користувачам самостійно керувати своїми правами доступу до різних ресурсів або функцій в системі на основі їхніх ролей або політик безпеки.
 - Прогнози витрат на основі ML для планування потужності
 - Обмін звітами на основі URL-адреси на платформі
- ❖ **Командна оболонка.** Починаючи з Operations Manager 2007, продукт включає розширеній інтерфейс командного рядка під назвою The Command Shell, який є налаштованим екземпляром Windows PowerShell, що забезпечує інтерактивний доступ до даних і операцій Operations Manager на основі сценаріїв.
- ❖ **Пакет керування.** SCOM можна розширити, імпортуючи пакети керування - Management Pack (MP), які визначають, як SCOM відстежує системи. За замовчуванням SCOM відстежує лише базові служби, пов'язані з ОС, але нові MP можна імпортовати для моніторингу таких служб, як сервери SQL, SharePoint, Apache, Tomcat, VMware і SUSE Linux. Багато продуктів Microsoft мають MP, які випускаються разом із ними, і багато компаній, що не належать до Microsoft, також пишуть MP для своїх власних продуктів. У той час як достатня кількість IT-інфраструктури контролюється за допомогою поточних доступних MP, нові MP можуть створюватися кінцевими користувачами, щоб контролювати те, що є охоплено. Створення пакета керування можливе за допомогою System Center Operations Manager 2007 R2 Resource Kit, Visual Studio with Authoring Extensions і Visio MP Designer.
- ❖ На початку лекції ми розглядали безкоштовні системи моніторингу. Які ж **бонуси дас використання "платного" System Center Operations Manager (SCOM)** у порівнянні з іншими системами моніторингу:
 - **Широкий функціонал Microsoft:** SCOM інтегрується з іншими продуктами Microsoft і забезпечує комплексний моніторинг для об'єктів, таких як операційні системи, сервери баз даних, та додатки, що використовують технології Microsoft.
 - **Глибока інтеграція з іншими продуктами Microsoft:** SCOM взаємодіє із іншими компонентами Microsoft System Center, такими як System Center Configuration Manager (SCCM) та System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), що дозволяє вам отримати більше комплексний погляд на інфраструктуру.
 - **Підтримка для гетерогенних середовищ:** SCOM підтримує моніторинг не тільки продуктів Microsoft, але й інших вендорів, надаючи можливість створювати агенти та пакети для моніторингу різноманітних технологій.
 - **Можливості управління та автоматизації:** SCOM дозволяє не лише моніторити, а й використовувати правила та робочі процеси для автоматизації відповідей на події та проблеми.
 - **Інтеграція з Azure та хмарними рішеннями:** SCOM підтримує інтеграцію з Microsoft Azure, що дозволяє розширювати моніторинг на хмарові сервіси та ресурси.



- **Широкий спектр Management Packs:** Microsoft та інші вендори надають різноманітні Management Packs для SCOM, що спрощує налаштування моніторингу для різних технологій та додатків.

Звісно, вибір між SCOM та іншими системами моніторингу також залежить від конкретних потреб, інфраструктури та вартості власності.

Практичне використання інструментів для моніторингу системних ресурсів та додатків

- **Налаштування моніторингу ресурсів серверів.** Моніторинг ресурсів серверів є критичним аспектом у забезпеченні надійності та ефективності IT-інфраструктури. У цьому контексті, розглянемо процес налаштування моніторингу для основних ресурсів сервера: центральний процесор (CPU), оперативна пам'ять (RAM), пристрой зберігання (диск), та мережеві підключення.
 - **Моніторинг CPU, пам'яті, диска та мережі**
 - ❖ **CPU.** Використовуйте моніторингові інструменти або агенти для вимірювання використання CPU. Метрики можуть включати загальне використання, завантаженість окремих ядер та інші параметри. Встановлення порогів для використання CPU має виконуватися з огляду на стандарт «зона».
Наприклад, алерт при використанні CPU, що перевищує 90% протягом певного часу (30-40 хв) для хмарних хостів, 85% до 60 хв для віртуальних хостів та 80% до 30 хв для дискретного сервера.
 - ❖ **RAM.** Моніторте використання оперативної пам'яті для уникнення переповнення. Зокрема, стежте за вільною та використаною RAM. Встановлення порогів для використання оперативної пам'яті.
Наприклад, алерт при використанні RAM більше 80%.
 - ❖ **Диск.** Моніторте доступність простору на диску, швидкість читання/запису та ступінь використання файлових систем. Встановлення порогів для вільного простору на диску та швидкості читання/запису. Наприклад, алерт при вільному просторі менше 10% логічного диску.
 - ❖ **Мережа.** Вимірюйте пропускну здатність та використання мережі. Встановлення порогів для використання пропускної здатності. Наприклад, алерт при використанні мережі більше 90%.
 - **Визначення порогів та алертів**
 - ❖ **Визначення порогів** повинно відбуватися відповідно до конкретних потреб інфраструктури та додатків. Різні сценарії можуть вимагати різних значень порогів.
 - ❖ **Тестування рішення.** Перевірка обраного рішення для визначення, які пороги є оптимальними для системи. Тестування дозволяє виявити можливі проблеми та уточнити налаштування, яке має зменшити хибні спрацювання алертів, але зберегти високу функціональність моніторингу.
 - **Алерти**
 - ❖ **Конфігурація системи алертів.** Визначення того, як система повинна відправляти алERTI - електронною поштою, через систему керування подіями, або іншими засобами. Як правило, конфігурація алертів прописується у стандартах підприємства. Є корпоративні канали спілкування, які і обираються для відправки таких повідомлень.
 - ❖ **Задання пріоритетів.** Розробка системи пріоритетів для алERTів. Наприклад, алERTI про високе використання CPU можуть мати вищий пріоритет, ніж алERTI про вільне місце на диску.
 - ❖ **Визначення дій.** Визначення конкретних дій, які слід приймати при отриманні алERTU. Це може включати автоматичні заходи, збір інформації для аналізу або відправку повідомлення адміністратору.
- Налаштування моніторингу ресурсів серверів включає в себе не лише визначення того, що слід моніторити, але і як ефективно використовувати алERTI для вчасного виявлення проблем і забезпечення оптимального функціонування інфраструктури.

- **Моніторинг додатків.** Розглянемо процес запуску та конфігурації моніторингу для додатків, а також важливість відслідковування продуктивності та доступності.
 - **Запуск та конфігурація моніторингу додатків**
 - ❖ **Вибір моніторингових інструментів**, а саме визначення, які інструменти моніторингу будуть використовуватися. Деякі додатки можуть мати вбудовані засоби моніторингу, або ви можете використовувати універсальні рішення, такі як Prometheus, Nagios, Zabbix чи інші.
 - ❖ **Конфігурація моніторингових агентів.** Якщо додаток вимагає агент для моніторингу, налаштуйте агенти на серверах, де розгорнуто додаток.
 - ❖ **Визначення параметрів моніторингу.** Оберіть, які параметри додатку слід моніторити. Це може включати використання ресурсів (CPU, пам'ять, диск), стан служб, пропускну здатність мережі та інші ключові метрики.
 - ❖ **Налаштування порогів та алертів.** Встановлення порогів для параметрів моніторингу та алERTів. Наприклад, алERT при перевищенні певного рівня використання ресурсів або при відключеній службі.
 - **Відслідковування продуктивності та доступності**
 - ❖ **Використання ресурсів.** Спостерігайте за використанням CPU, оперативної пам'яті, диска та інших ресурсів, щоб вчасно виявляти проблеми та забезпечити оптимальну продуктивність.
 - ❖ **Логи та події.** Аналізуйте логи додатку для виявлення помилок, попереджень та інших важливих подій, які можуть вказувати на проблеми у роботі додатку.
 - ❖ **Моніторинг відгуків.** Вимірюйте час відгуку додатку для оцінки його продуктивності та відчуття кінцевого користувача та спостерігайте доступність додатку за допомогою пінгів або HTTP-запитів.
 - ❖ **Алерти та автоматизація відновлення.** Встановіть алERTI для виявлення проблем доступності та автоматизуйте відновлення сервісів або додатку в разі виявлення неполадок.
 - ❖ **Тестування відмовості.** Проводьте тестування відмовості для переконання в тому, що додаток може витримати можливі неполадки та продовжувати працювати.

Ефективний моніторинг додатків дозволяє оперативно реагувати на проблеми, підтримувати високу доступність та оптимізувати продуктивність.

Налаштування сповіщень та автоматизація управління системним моніторингом

- **Встановлення правил сповіщень.** Розглянемо, як правильно вибирати сповіщення для різних сценаріїв та налаштовувати ескалації.
 - **Вибір правильних сповіщень для різних сценаріїв**
 - ❖ **Критичні алERTі.** Використовуйте SMS або push-сповіщення для найважливіших алERTів. Електронні листи можуть бути ефективними лише для певних категорій критичних подій.



- ❖ **Загроза безпеки або інциденти.** Використовуйте телефонні дзвінки або системи голосового сповіщення для оперативного реагування на загрози безпеки. SMS або електронні листи можуть додатково використовуватися для швидкого розповсюдження інформації.
- ❖ **Інформаційні повідомлення.** Електронні листи чи сповіщення через платформи спільної роботи підходять для інформаційних повідомлень, які не потребують негайного реагування.
- ❖ **Врахування ролей та відповідальностей.** Налаштуйте сповіщення відповідно до ролей користувачів і їх відповідальностей. Наприклад, інженерам можуть надсилатися технічні деталі алертів, тоді як менеджерам - загальна інформація.
- ❖ **Групові сповіщення.** Використовуйте сповіщення для груп користувачів, коли проблема впливає на кілька відділень або команд.
- **Конфігурація ескалації**
 - ❖ **Визначення тайм-фреймів.** Налаштуйте часові інтервали для ескалацій, щоб проблеми будуть вирішені у визначені строки.
 - ❖ **Автоматизовані ескалації.** Використовуйте автоматизовані системи для ескалацій, щоб уникнути затримок у випадках, коли персонал не реагує.
 - ❖ **Особистий зв'язок.** Встановлюйте правила для особистого зв'язку, таких як телефонні дзвінки, в разі важливих або неурядових подій.
 - ❖ **Включення вищого керівництва.** Ескалюйте алERTи до вищого керівництва у випадках, коли проблема вимагає внутрішньоорганізаційних рішень чи рішень на вищому рівні.
 - ❖ **Журналування подій.** Ведення журналу подій та аналіз ескалацій для подальшого вдосконалення процесу моніторингу.
 - ❖ **Оцінка ефективності.** Регулярно оцінюйте ефективність ескалацій та внесіть зміни в процеси, якщо це необхідно.
- Встановлення правил сповіщень та ескалацій важливо для забезпечення того, щоб відповідальні особи отримували необхідну інформацію у вчасний спосіб та вчасно реагували на події, що виникають в інфраструктурі.
- **Автоматизація реакції на події.** Розглянемо використання скриптів та автоматизаційних засобів, а також інтеграцію з іншими системами управління.
 - **Використання скриптів та автоматизаційних засобів**
 - ❖ **Розробка автоматизованих сценаріїв.** Використовуйте мови програмування або спеціальні скриптові мови для розробки сценаріїв автоматизації.
 - ❖ **Взаємодія з API.** Використовуйте API для взаємодії з іншими системами та автоматизації завдань.
 - ❖ **Використання Ansible, Puppet, Chef тощо.** Інтегруйте засоби автоматизації конфігурації та деплоюменту для автоматизації відновлення стану системи.
 - ❖ **Системи оркестрації, такі як Kubernetes.** Використовуйте для автоматизації управління контейнерами та додатками.
 - **Інтеграція з іншими системами управління**
 - ❖ **API і інтеграційні рішення.** Використовуйте API для взаємодії між різними інструментами моніторингу та управління.
 - ❖ **Інтеграція з системами керування подіями (SIEM).** Передавайте дані про події до систем SIEM для докладного аналізу та виявлення загроз безпеки.
 - ❖ **Автоматизовані заходи відновлення.** Налаштуйте автоматизовані заходи для відновлення стану системи без втручання адміністратора.
 - ❖ **Інтеграція з іншими системами управління (ITSM.)** Виводьте автоматично створені та закриті тікети у систему управління обслуговуванням IT для документування та аналізу подій.
 - ❖ **Моніторинг результатів автоматизації.** Визначайте показники ефективності та моніторте результати автоматизованих дій.
 - ❖ **Вдосконалення сценарій.** Постійно вдосконалюйте та адаптуйте автоматизовані сценарії на основі вивчених уроків.

Використовуючи скрипти, автоматизаційні засоби та інтеграцію з іншими системами, можна створити гнучкі та ефективні процеси автоматичної реакції на різноманітні сценарії.

Висновки

Ми одним оком подивилися на кілька інструментів системного моніторингу з дуже широкого існуючого спектру, який вимагає уважного вибору залежно від конкретних завдань та бюджетних обмежень.

Nagios: Підходить для ефективного моніторингу серверів та мережі, але може вимагати додаткових ресурсів для розширення функціональності.

Zabbix: Відмінно підходить для моніторингу ресурсів та додатків, з високою гнучкістю та можливістю інтеграції.

Prometheus: Ефективний у контейнеризованих середовищах, забезпечує моніторинг та аналіз метрик.

MS SCOM: Оптимальний для Microsoft-орієнтованих інфраструктур, з інтеграцією з продуктами Microsoft.

Особливу роль при виборі інструментів системного моніторингу відіграють бюджетні обмеження. Іншими словами: вибір між безкоштовними та комерційними інструментами залежить від фінансових можливостей та потреб користувача.

Навіть дуже поширених універсальних інструментів системного моніторингу існує кілька десятків. Nagios, Zabbix, Prometheus та MS SCOM - лише вершина айсберга.

Перед налаштуванням системи моніторингу першорядним завданням залишається глибоке дослідження ринку інструментів, з урахуванням конкретних вимог проекту та фінансових реалій