

Планування і контроль на підприємстві

Забезпечення операційної діяльності виробничу потужністю

План

1. Поняття виробничої потужності та фактори впливу на неї
2. Методика розрахунку виробничої потужності
3. Показники виробничої потужності

Виробнича потужність

Виробнича потужність – максимально можливий річний (добовий, змінний) випуск продукції у встановленій номенклатурі, асортименті та якості при повному завантаженні обладнання й виробничих площ, прогресивної технології та організації виробництва.



Виробнича програма – плановий обсяг виробництва, що обґруntовується виробникою потужністю



Обґрунтування виробникою програми виробникою потужністю здійснюється два етапи:

- 1) визначення максимального обсягу випуску виробів, який повинен бути забезпечений наявною виробникою потужністю підприємства;
- 2) обчислення необхідної кількості введення в дію нових (додаткових) потужностей за рахунок технічного переозброєння або розширення підприємства

Фактори впливу на виробничу потужність

Фактори

Фактори, що впливають на величину потужності

Фактори, які впливають на розширення обсягу робіт:

- кількість технологічного устаткування й виробничих площ;
- рівень узгодженості продуктивності устаткування і пропускної здатності різних робочих місць;
- режим роботи підприємства

Фактори, які впливають на підвищення продуктивності технологічного устаткування:

- технічний рівень устаткування;
- підвищення якості сировини й матеріалів (чим вища якість заготовок, напівфабрикатів, тим менше потрібно часу для їх обробки);
- впровадження прогресивної технології (інтенсифікує й прискорює виробничий процес);
- підвищення кваліфікації робітників, зміцнення дисципліни, мотивація;
- рівень досконалості конструкції виробів, що виготовляють (чим простіша конструктивна схема виробів, тим нижча трудомісткість продукції і вища продуктивність)

Фактори, що впливають на ступінь використання виробничої потужності

зовнішні (потреба у продукції, діяльність конкурентів, ступінь забезпечення робітничими кадрами)

внутрішні (удосконалення організації виробництва, праці й управління, мотивація, дисципліна)

Види виробничої потужності

Виробнича потужність

Перспективна виробнича потужність відображає очікувані зміни номенклатури продукції, технологій та організації виробництва, закладені в плановому періоді

Проектна виробнича потужність є величиною можливого випуску продукції умової номенклатури за одиницю часу, задану при проектуванні чи реконструкції виробничої одиниці. Вона є фіксованою величиною, тому що розрахована на постійну умовну номенклатуру та постійний режим роботи. За період проектування (1–2 роки), будівництва (2–5 років) і освоєння потужності (1–2 роки) значно змінюється номенклатура продукції, що випускається, а також ряд технологічних характеристик устаткування.

Тому проектна потужність перестає відображати дійсні можливості підприємства

Діюча потужність підприємства (цеху, лінії, агрегату) відображає його потенційну здатність виробляти протягом календарного періоду максимально можливу кількість продукції, яка передбачена планом. Вона має динамічний характер і змінюється відповідно до організаційно-технічного розвитку виробництва. Тому її характеризують кілька показників:

- потужність на початок планового періоду (вхідна);
- потужність на кінець планового періоду (виходна);
- середньорічна потужність.

Види виробничої потужності

За *вхідну виробничу потужність* беруть відповідно потужність підприємства на початок року, виходячи з наявного обладнання.

За *вихідну виробничу потужність* беруть потужність підприємства на кінець планового періоду з урахуванням вибуття та вводу потужностей унаслідок капітального ремонту, проведення організаційно-технічних заходів модернізації обладнання тощо.

$$ВП_{вих} = ВП_{вх} + ВП_{вв} - ВП_{вив},$$

де $ВП_{вх}$ – вхідна виробнича потужність;

$ВП_{вв}$ – виробнича потужність, що вводиться;

$ВП_{вив}$ – виведена за плановий період виробнича потужність.

Для планових розрахунків використовується показник середньорічної потужності.

Середньорічна виробнича потужність підприємства обчислюється за формулою


$$ВП_{сер} = ВП_{вх} + ВП_{вв}(r_1/12) - ВП_{вив}((12 - r_2)/12),$$

де r_1, r_2 – кількість місяців експлуатації відповідних груп устаткування.

Виробнича потужність визначається у тих самих одиницях виміру, в яких планується і враховується виробництво продукції (іноді в одиницях виміру обсягу сировини, що переробляється).

Порядок визначення виробничої потужності

Виробнича потужність підприємства визначається за всією номенклатурою продукції та встановлюється, виходячи з потужності провідних підрозділів (цехів, дільниць, агрегатів). Провідними є ті підрозділи, які виконують головні технологічні операції і мають вирішальне значення у виробництві профільних видів продукції. При наявності декількох провідних підрозділів підприємства його виробнича потужність обчислюється за тими, котрі виконують найбільший за трудомісткістю обсяг робіт, наприклад, у машинобудуванні – це механічні та складальні цехи.



Розрахунок виробничої потужності

Виробнича потужність підприємства визначається за потужністю провідних цехів, дільниць, поточних ліній, станків (агрегатів) з урахуванням заходів щодо ліквідації “вузьких місць” та можливої кооперації виробництва. До провідних належать ті виробничі підрозділи підприємства, які виконують головні технологічні процеси (операції) і мають вирішальне значення для забезпечення випуску профільних видів продукції.

Розрахунок виробничої потужності підприємства здійснюється на основі такої *інформації*:

- номенклатура й асортимент виробничої програми;
- трудомісткість виготовлення кожного виду продукції;
- перелік наявного обладнання;
- розрахунок планового фонду часу корисної роботи обладнання;
- інформація про планові заходи з підвищення виробничих потужностей підприємства (механізація, автоматизація, модернізація обладнання, підвищення змінності його роботи, впровадження наукової організації праці).

Розрахунок виробничої потужності

Фонд часу обладнання

Календарний фонд часу – максимально можливий час роботи обладнання, що визначається кількістю робочих днів у плановому році, помножених на 24 год

$$\Phi_{\text{кал}} = 365 \cdot 24 = 8760 \text{ год.}$$

Режимний (номінальний) фонд часу залежить від встановленого режиму роботи підприємства

$$\Phi_{\text{реж}} = [(D_p - D_v - D_c) \cdot q - t_n \cdot D'_n] \cdot S, \text{де}$$

D_p - кількість днів у році; D_v, D_c - кількість вихідних і свяtkovих днів, що не збігаються з вихідними; q - тривалість робочої зміни, год; t_n - скорочення тривалості робочої зміни у передсвяtkові дні, год; D'_n - кількість передсвяtkових днів зі скороченою тривалістю робочої зміни; S - кількість змін роботи.

Ефективний фонд часу – максимально можливий при даному режимі змінності з урахуванням втрат часу на ремонт, налагодження і переналагодження обладнання протягом планового періоду

$$\Phi_{\text{еф}} = \Phi_{\text{реж}}(1 - \alpha/100),$$

де α - відсоток втрат робочого часу на плановий ремонт.

Виробнича потужність. Масове виробництво

У масовому виробництві виробнича потужність розраховується щодо окремих робочих місць, потокових ліній:

$$ВП_{\text{мас}} = \frac{n_{yc} \cdot \Phi_{eф}}{t} \cdot k_{вн} = n_{yc} \cdot \Phi_{eф} \cdot p \cdot k_{вн},$$

де n_{yc} - кількість одиниць провідного устаткування на ділянці (лінії);

t - трудомісткість виготовлення продукції в даній групі устаткування ділянки (норма часу виготовлення виробу на провідній групі устаткування);

p - продуктивність одного верстата;

$\Phi_{eф}$ - річний ефективний фонд часу роботи устаткування;

$k_{вн}$ - коефіцієнт виконання норм часу.

Виробнича потужність. Серійне виробництво

У серійному виробництві за кожним робочим місцем закріплюється певна кількість деталей-операцій. При цьому як вимір виробничої потужності використовується типовий виріб-представник (виріб з найбільшою виробникою програмою). Базовий виріб об'єднує ряд близьких за технологічними особливостями виробів у групу. Базовий виріб-представник одержують шляхом збільшення номенклатури, об'єднуючи різні найменування виробів у групи за конструктивно-технологічною подібністю. При цьому вироби підбирають таким чином, щоб структура їх трудомісткості наближалася до структури трудомісткості виробу-представника і щоб останнє мало у групі найбільший випуск і найбільшу сумарну трудомісткість.

Виробнича потужність. Одиничне виробництво

У дрібносерійному й одиничному виробництвах, де на кожному робочому місці обробляється велика кількість найменувань деталей, при складанні плану виробництва виконуються об'ємні розрахунки, тобто розрахунки щодо завантаження й пропускної здатності устаткування. При цьому обсяг робіт, передбачений виробничу програмою дляожної групи верстатів, порівнюється з фондом часу.

Обсяг робіт (Q), передбачений виробничу програмою дляожної групи устаткування, визначається за формулою

$$Q = \sum_{j=1}^{\pi} \frac{N_{\text{вир. } j} t_j}{K_{\text{в.н}}},$$

де $N_{\text{вир. } j}$ - кількість продукції j -го найменування за виробничу програмою, од.;

t_j - трудомісткість робіт для виробництва j -го виду продукції на даній групі устаткування, верстато-годин;

$K_{\text{в.н}}$ - середній коефіцієнт виконання норм часу;

π - кількість найменувань виробів.

Пропускна здатність групи устаткування

$$\Pi = n_{\text{yc}} \cdot \Phi_{\text{еф.}}$$

Далі визначаємо коефіцієнт завантаження

$$K_{3.\text{yc}} = Q/\Pi.$$

При $K_{3.\text{yc}} = 1$ устаткування використане повністю.

При $K_{3.\text{yc}} < 1$ устаткування недовантажене.

При $K_{3.\text{yc}} > 1$ устаткування перевантажене.

Виробнича потужність. Розрахунок за площею

У ряді виробництв виробнича потужність визначається за виробничу площею (складальні, формувальні, ливарні цехи):

$$B\Pi_{ск} = \frac{F_{кор} \cdot \Phi_{реж}}{F_{од} \cdot T_{кал}},$$

де $F_{кор}$ - корисна площа цеху, ділянки, м²;

$F_{од}$ - площа, необхідна для складання одного виробу, м²/од.;

$T_{кал}$ - календарна тривалість етапу складання одного виробу, год.

Аналіз виробничих потужностей

Аналіз потужностей може здійснюватися на основі балансу виробничих потужностей. На основі балансу й у ході його розроблення визначають:

- можливу виробничу програму;
- ступінь забезпеченості різних програм і робіт виробничими потужностями;
- коефіцієнт використання виробничої потужності й основних засобів;
- внутрішньовиробничі диспропорції й можливості їх усунення;
- капіталовкладення для нарощування потужностей і ліквідації “вузьких місць”;
- потребу в устаткуванні.

Показники виробничої потужності

Система показників

- показники, які характеризують рівень освоєння проектної та використання середньорічної виробничої потужності підприємства
- показники, які характеризують використання устаткування у часі та у потужності (коєфіцієнти екстенсивної та інтенсивної завантаженості)
- показники використання устаткування і площ у вартісних і натуральних вимірниках

Показники виробничої потужності

Показники, які характеризують рівень освоєння проектної та використання середньорічної виробничої потужності підприємства

1.1 Коефіцієнт освоєння проектної потужності – характеризує рівень використання введеної в дію нової потужності з метою досягнення стабільного випуску продукції не нижче чим передбачено проектом:

$$K_n = B / ВП_n,$$

де B - фактичний випуск продукції;
 $ВП_n$ - проектна потужність.

1.2 Коефіцієнт використання середньорічної виробничої потужності - характеризує рівень використання діючої виробничої потужності, яка за розміром може значно відрізнятись від проектної:

$$K_B = B / ВП_{сер},$$

де $ВП_{сер}$ - середньорічна виробнича потужність.

Показники виробничої потужності

Показники, які характеризують використання устаткування у часі та у потужності (коєфіцієнти екстенсивної та інтенсивної завантаженості)

2.1 Коефіцієнт екстенсивного завантаження устаткування - визначається співвідношенням часу фактичної роботи обладнання Фф (в зміну, добу, місяць, рік) до планового фонду часу роботи обладнання Фпл за цей же період:

$$K_{e.z} = \Phi_f / \Phi_p,$$

де Фф - фактичний час роботи устаткування; Фп- плановий, ефективний фонд часу.

2.2 Коефіцієнт інтенсивного завантаження устаткування - визначається співвідношенням фактичного обсягу випуску продукції в одиницю часу Вф, до встановленої норми виробітку продукції за цей же період Вп (або максимально можливому випуску продукції):

$$K_{i.z} = B_f / B_p,$$

де Вф - фактичний обсяг випуску продукції за одиницю часу;

Вп - встановлена норма виробітку продукції за цей самий період.

2.3 Коефіцієнт змінності – визначається співвідношенням відпрацьованих верстато-годин за всі зміни до числа верстато-годин, які можуть бути відпрацьовані в найбільшу зміну

$$K_{zm} = t_f v-g / t_m v-g$$

де $t_f v-g$ – кількість фактично відпрацьованих верстато-годин; / $t_m v-g$ – максимально можлива кількість верстато-годин

2.4. Інтегральний коефіцієнт завантаження устаткування дає сумарну характеристику рівня використання обладнання як за продуктивністю, так і за часом:

$$K_{int} = K_{e.z} \cdot K_{i.z}.$$

Показники виробничої потужності

Показники використання устаткування і площ у вартісних і натуральних вимірниках

3.1. Фондовіддача – основний показник ефективності використання основних засобів, що визначає міру їх доходності. Визначається за формулою:

$$\Phi В = \frac{\text{Чистий дохід}}{\text{Середньорічна вартість ОЗ}}$$

Для фондовіддачі не встановлено нормативного значення, адже у різних галузях економіки показник матиме різне значення. Водночас, доцільним є дослідження показника у динаміці з точки зору тенденцій його зміни. Позитивним є зростання показника.

3.2. Фондомісткість – обернений до фондовіддачі показник, що визначає необхідний обсяг залучення основних засобів для формування 1 грн. чистого доходу. Розраховується наступним чином:

$$\Phi М = \frac{\text{Середньорічна вартість ОЗ}}{\text{чистий дохід}}$$

Фондомісткість має позитивну тенденцію до зменшення.

3.3. Фондоозброєність – показник, що характеризує забезпеченість персоналу підприємства основними засобами. Розраховується як:

$$\Phi ОЗ = \frac{\text{Середньорічна вартість ОЗ}}{\text{Середньооблікова чисельність працівників}}$$

Показники виробничої потужності

Показники використання устаткування і площ у вартісних і натуральних вимірниках

4. Рентабельність основних засобів характеризує рівень прибутковості їх використання. Визначається як:

$$Роз = \frac{\text{Чистий прибуток}}{\text{Середньорічна вартість ОЗ}} * 100\%$$

5. Коефіцієнт використання виробничої потужності характеризує ступінь залучення об'єктів основних засобів до бізнес-процесів і визначається за формулою:

$$КВВП = \frac{\text{Обсяг виробленої продукції}}{\text{Виробнича потужність}}$$

Для оцінки значень коефіцієнта використання виробничої потужності використовується критерій 1. Чим більше показник наближений до 1, тим ефективніше підприємство використовує наявні основні засоби.