Додаток 1



Рис ____ Типи порід як чинник ґрунтоутворення

Умовні позначення

Типи порід

- сіалітні
- ферсіалітні
- фералітні

Категорії порід

- елювіальні відклади
- делювіальні та елювіально делювіальні відклади
- колювіальні відклади та скельні виходи
- делювіально-колювіальні відклади
- еолові відклади
- колювіально-пролювіальні відклади
- алювіальні та озерно-алювіальні відклади
- пролювіальні відклади
- озерні відклади
- лесові породи
- льодовикові відклади
- флювіогляціальні відклади
- морські відклади
- вулканогенні утворення
- латеритні кори

Додаток 2

Рис _____ Четвертинні відклади України

Умовні позначення

Категорії порід

- елювіальні відклади
- делювіальні та елювіально делювіальні відклади
- колювіальні відклади та скельні виходи
- делювіально-колювіальні відклади
- еолові відклади
- колювіально-пролювіальні відклади
- алювіальні та озерно-алювіальні відклади
- пролювіальні відклади
- озерні відклади
- лесові породи
- льодовикові відклади
- флювіогляціальні відклади
- морські відклади
- вулканогенні утворення

Додаток 3



Рис _____ Клімат як чинник ґрунтоутворення

Умовні позначення

а***) термічні пояси:***

- ☐ Холодні (полярні)
- ☐ Холодно-помірні (бореальні)
- ☐ Тепло-помірні (суббореальні)
- ☐ Теплі (субтропічні)
- ☐ Жаркі (тропічні)

б) характер зволоження (Кз):

- ☐ дуже вологі (екстрагумідні) >1,33
- ☐ вологі (гумідні) 1,33-1,00
- ☐ напіввологі (семигумідні)1,0-0,55
- ☐ напівсухі (семиаридні) 0,55-0,33
- ☐ сухі (аридні) 0,33-0,12
- ☐ дуже сухі (екстрааридні) <0,12

Додаток 4



Рис ____ Типи рослинності як чинник ґрунтоутворення

Умовні позначення

Деревинні формації

- ☐ тайгові ліси
- ☐ широколистяні та мішані ліси
- ☐ вологі субтропічні ліси
- ☐ змінно-вологі тропічні
- ☐ вологі тропічні ліси

Деревино-трав'янисті формації

- ☐ ксерофітні ліси й чагарники
- ☐ савани

Трав'янисті формації

- ☐ луги
- ☐ прерії
- ☐ степи
- ☐ чагарникові степи

Пустельні формації

- ☐ напівпустелі
- ☐ пустелі

Лишайниково-мохові формації

- ☐ тундра
- ☐ болото