

Лекція 5

ЕКОЛОГІЧНІ ДОКУМЕНТИ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Використані джерела

Офіційний портал ВРУ.
URL:
<https://zakon.rada.gov.ua>.

Офіс сталих рішень. URL:
<https://ukraine-oss.com>.

Питання до розгляду

1. Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
2. Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
3. Розробка паспортів газоочисних установок. Розробка паспортів вентиляційних установок. Перевірка відповідності фактичних параметрів роботи установки очищення газу проектним (ефективність роботи ГОУ, щорічні контрольні виміри). Проведення контролю за дотриманням нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ).
4. Порядок подання та розміщення звіту суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин.
5. Парникові МЗВ. Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (форма № 2-ТП (повітря) (річна)).
6. Контроль в галузі охорони атмосферного повітря

1. Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

1	Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-XII.
2	Постанова КМУ від 13.12.2001 № 1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря».
3	Постанова КМУ від 29.10.2001 № 1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню».
4	Постанова КМУ від 13.03.2002 № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди ЗР в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи» .
5	Наказ Мінприроди України від 10.05.2002 № 177 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря»
6	Наказ Міндовкілля від 27.06.2023 № 448 «Про затвердження Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»
7	Наказ Держстату України від 04.04.2024 № 84 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»
8	Наказ Міндовкілля від 27.06.2023 № 448 «Про затвердження Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»
9	Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 N 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»

Нормативно- правова база з охорони атмосферног о повітря

Про затвердження Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Міндовкілля; Наказ, Інструкція, Зразок [...] від 27.06.2023 № 448

[HTTPS://ZAKON.RADA.GOV.UA/LAWS/SHOW/Z1475-23#TEXT](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1475-23#text)

Документи, в
яких
обґрунтовуютьс
я обсяги
викидів,
готуються та
надаються на
розгляд в
паперовій або
електронній
формах.

- ▶ перша група - об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування,- документи, передбачені розділом II цієї Інструкції;
- ▶ друга група - об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування,- документи, передбачені розділом II, за винятком пункту 11 розділу II цієї Інструкції;
- ▶ третя група - об'єкти, які не входять до першої і другої груп,- документи, передбачені розділом II, за винятком підпунктів 1-5 пункту 3, підпунктів 2, 3 пункту 7, пунктів 8, 10, 11 розділу II Інструкції.

Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів

Додаток 1
до Інструкції про вимоги до оформлення
документів, в яких обґрунтовуються
обсяги викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами
(пункт 1 розділу II)

ЗРАЗОК
титульного аркуша

ДОКУМЕНТИ, В ЯКИХ ОБґРУНТОВУЮТЬСЯ
ОБСЯГИ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН
В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

(найменування суб'єкта господарювання (назва об'єкта / промислового майданчика))

(повне найменування посади керівника)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Місто - рік

Додаток 2
до Інструкції про вимоги до оформлення
документів, в яких обґрунтовуються
обсяги викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами
(підпункт 2 пункту 3 розділу II)

Таблиця. Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті / промислового майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві

Порядковий номер	Вид продукції	Річний випуск
1	2	3

- ▶ На титульному аркуші документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ([Додаток 1](#)), зазначається найменування суб'єкта господарювання (назва об'єкта / промислового майданчика), повне найменування посади керівника, особистий підпис, власне ім'я, прізвище.

У вступній частині наводяться:

- ▶ 1) мета надання документів:
- ▶ отримання дозволу на викиди для:
- ▶ новоствореного об'єкта / промислового майданчика;
- ▶ існуючого об'єкта / промислового майданчика (надається порівняльна характеристика із попереднім дозволом на викиди);
- ▶ внесення змін до дозволу на викиди (надається інформація із змінами, що вносяться у порівнянні з попереднім дозволом, зміна нумерації джерел викидів з наданням відомостей стосовно наявних джерел викидів та новостворених джерел викидів);
- ▶ 2) відомості щодо суб'єкта господарювання:
- ▶ повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;
- ▶ ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
- ▶ місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця;
- ▶ назва об'єкта / промислового майданчика;
- ▶ місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика;
- ▶ код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад;
- ▶ прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, посада, номер телефону, електронна пошта;
- ▶ назва виду економічної діяльності об'єкта за [КВЕД](#) (код видів економічної діяльності згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності).

У відомостях щодо виробничої програми, виробничої потужності, обсягу випуску продукції, що виготовляється, або послуг, що надаються, виробництв та технологічного устаткування наводиться інформація, отримана в результаті проведення інвентаризації викидів, шляхом систематизації інформації про технологічне устаткування і його параметри:

- ▶ 1) виробнича структура об'єкта / промислового майданчика, зазначаються технологічні зв'язки, відомості про виробничу потужність;
- ▶ 2) перелік видів продукції, що випускається на об'єкті / промисловому майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві. Інформація надається за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції;
- ▶ 3) матеріальні баланси (докладний підрахунок кількості матеріалів на вході і на виході) в розрізі виробничого процесу чи окремої операції;
- ▶ 4) перелік та опис виробництв (основних, допоміжних, підсобних та побічних), виробничих процесів (основних, допоміжних, підсобних, побічних, циклічних, нециклічних, безперервних, напівбезперервних, дискретних, закритих, відкритих, напівзакритих), технологічних процесів, технологічного устаткування (прикладом технологічного устаткування є ливарні машини, преси, верстати, гальванічні ванни, випробувальні стенди тощо) об'єкта / промислового майданчика. Опис основних виробництв, виробничих та технологічних процесів супроводжується відповідними схемами (блок-схема виробничого процесу), відповідними технологічними схемами, режимними картами тощо. Для складних виробничих процесів надається загальна блок-схема, що відображає основні виробничі дільниці, а окремо - докладні блок-схеми з основних дільниць. Перелік та опис наводяться окремо для кожного об'єкта / промислового майданчика;
- ▶ 5) опис та місцезнаходження виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування із зазначенням номерів джерел викидів, які відносяться до основних джерел викидів. Перелік виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, наведено у додатку 3 до цієї Інструкції;
- ▶ 6) наводяться значення проєктної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування. У разі, якщо суб'єкт господарювання має декілька виробництв, значення виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування вказуються для кожного виробництва окремо;
- ▶ 7) вказуються терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проєктними показниками.

4. На карту- схему об'єкта / промислового майданчика наносяться:

- ▶ СЗЗ;
- ▶ координатна сітка;
- ▶ джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- ▶ місцезнаходження (будівлі, споруди, майданчики) виробничих процесів з позначенням технологічного устаткування;
- ▶ об'єкти житлового, громадського призначення та інші прирівняні до них - об'єкти, що знаходяться в межах нормативної СЗЗ.

5. у ВІДОМОСТЯХ ЩОДО СЗЗ НАВОДЯТЬСЯ ТАКІ ДАНІ:

- ▶ визначений нормативний розмір СЗЗ для підприємств, виробництв та споруд, відповідно до ДСП 173-96;
- ▶ відповідність фактичної СЗЗ нормативній СЗЗ.
- ▶ Нормативний розмір СЗЗ повинен перевірятися розрахунками забруднення атмосферного повітря відповідно до вимог «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», затвердженої Головою Державного комітету СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 04 серпня 1986 року (далі - ОНД-86), з урахуванням перспективи розвитку об'єкта / промислового майданчика та фактичного забруднення атмосферного повітря.
- ▶ Надається обґрунтування розміру СЗЗ, проводиться аналіз витрат, пов'язаних з реалізацією заходів щодо її створення.
- ▶ Збільшення або зменшення розміру СЗЗ для конкретного об'єкта / промислового майданчика у порівнянні з нормативним, а також розміри СЗЗ для нових видів виробництва затверджуються при належному обґрунтуванні Головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на підставі результатів проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів, згідно з пунктом 5.9 глави 5 ДСП 173-96.

- 
- ▶ 6. У відомостях щодо сировини, хімікатів, пально-мастильних матеріалів та інших матеріалів, що використовуються на об'єкті / промисловому майданчику, їх зберігання та споживання вказується документація, що регламентує вимоги у сфері санітарного законодавства.
 - ▶ Надаються відомості щодо сировини, що використовується, допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, продукції, що випускає суб'єкт господарювання, використання палива для технологічних потреб, вироблення тепла, пари та електричної енергії, а також транспортних потреб на території об'єкта / промислового майданчика. Інформація надається за формою, наведеною у таблицях 4.1, 4.2 додатка 4 до цієї Інструкції.

7. У відомостях про район, місце розташування об'єкта / промислового майданчика, умови навколишнього природного середовища наводиться така інформація:

- ▶ 1) геодезичні координати об'єкта / промислового майданчика, виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.
- ▶ Геодезичні координати визначаються відповідно до вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та Інструкції щодо порядку визначення геодезичних координат джерел викидів забруднювальних речовин при проведенні державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 22 травня 2001 року № 190, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 червня 2001 року за № 506/5697, надаються за формою, наведеною у таблиці 5.1 додатка 5 до цієї Інструкції.
- ▶ Наводяться геодезичні координати географічного центру (центроїду) об'єкта / промислового майданчика і виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування;
- ▶ 2) наводяться метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населеного пункту (коефіцієнт рельєфу місцевості визначається згідно з розділом 4 ОНД-86, метеорологічні параметри - за даними гідрометеорологічних організацій ДСНС), за формою, наведеною у таблиці 5.2 додатка 5 до цієї Інструкції;
- ▶ 3) Міндовкілля, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації приймають до розгляду тільки ті матеріали, у складі яких містяться засвідчені в установленому порядку копії офіційно отриманих (на бланку) вихідних даних про стан навколишнього природного середовища (метеорологічні параметри, фонові концентрації, середньорічна та максимальна з разових концентрації);
- ▶ 4) складається ситуаційна карта-схема, на якій вказуються розміщення об'єкта / промислового майданчика, сельбищні території, зони відпочинку, наносяться межа санітарно-захисної зони, координатна сітка, зона впливу.

8. У відомостях щодо стану забруднення атмосферного повітря наводяться:

- ▶ 1) фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на території у зоні впливу об'єкта / промислового майданчика, для якого розробляються документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для речовин, які присутні у викидах цього об'єкта / промислового майданчика;
- ▶ 2) середньорічні концентрації забруднюючих речовин за останній рік;
- ▶ 3) максимальна з разових концентрація забруднюючих речовин за останній рік;
- ▶ 4) інформація щодо середньорічних концентрацій та максимальної з разових концентрацій забруднюючих речовин надається для населених пунктів, у яких проводяться спостереження гідрометеорологічними організаціями ДСНС, та за речовинами, за якими ведуться спостереження;
- ▶ 5) величини фонових концентрацій речовин, фактичні спостереження за вмістом яких в атмосферному повітрі не проводяться, визначаються розрахунковим способом;
- ▶ 6) інформація наводиться за формою, наведеною у таблиці 5.3 додатка 5 до цієї Інструкції.
- ▶ Інформація за даними стаціонарних постів спостережень та підфакельних вимірювань надається окремо.

- 
- ▶ 9. У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на об'єкті / промисловому майданчику, шляхом систематизації інформації стосовно розміщення джерел утворення та викидів, видів і кількості забруднюючих речовин, що надходять з таких джерел в атмосферне повітря, пилогазоочисного обладнання, а також даних, які є складовою документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, і наведені у пункті 18 цього розділу.

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1598, та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік, що є додатком 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733, надаються:

- ▶ перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
- ▶ перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
- ▶ перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика;
- ▶ перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць.
- ▶ Інформація надається за формою, наведеною у таблиці 6.1 [додатка 6](#) до цієї Інструкції.
- ▶ Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів, характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря, характеристика установок очистки газів, їх технічний стан та ефективність роботи, параметри газопилового потоку, характеристика джерел залпових та неорганізованих викидів складається за формами, наведеними у таблицях 6.2-6.6 додатка 6 до цієї Інструкції. Характеристика параметрів викидів повинна прийматись за річний період у реальних умовах експлуатації об'єкта / промислового майданчика.
- ▶ Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) надаються за формою, наведеною у таблицях 6.7, 6.8 додатка 6 до цієї Інструкції.

10. Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даними, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень акредитованими лабораторіями в установленому законодавством порядку:

- ▶ на межі С33;
- ▶ в сельбищній зоні;
- ▶ в зоні відпочинку.
- ▶ Гігієнічним критерієм для визначення гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу є відповідність їх розрахункових концентрацій на межі С33 гігієнічним регламентам.
- ▶ Надається аналіз одержаних результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, проведених на електронно-обчислювальних машинах (далі - ЕОМ) за програмами розрахунку розсіювання (вказується найменування програми).
- ▶ Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин на ЕОМ проводиться відповідно до вимог пункту 5.21 розділу 5 ОНД-86.
- ▶ Розмір розрахункового майданчика визначається згідно з пунктом 2.19 розділу 2 ОНД-86 і повинен бути розміром 50 висот найвищого джерела викиду, але не менше ніж 2 кілометри. Розрахунок забруднення на ЕОМ проводиться з кроком сітки в залежності від класу об'єкта / промислового майданчика, а саме: 1, 2 клас - 250 метрів, 3 клас - 100 метрів, 4 клас - 50 метрів, 5 клас - 25 метрів.

У разі великого
розрахункового
майданчика та
маленького кроку
сітки доцільно
проведення
розрахунків
розсіювання
забруднюючих
речовин на ЕОМ за
2-ма
розрахунковими
майданчиками:

- ▶ оціночний - розміром 50 висот самої високої труби, але не менше ніж 2 кілометри, з кроком сітки, яка дорівнює розміру С33;
- ▶ розрахунковий - розміром не менше 2 кратного розміру нормативної С33 та кроком сітки у залежності від класу об'єкта / промислового майданчика (для високих джерел - розмір розрахункового майданчика повинен бути не менше 20 висот найвищого джерела викиду).
- ▶ При роздрукуванні результатів проведених розрахунків забруднення атмосфери на ЕОМ таблиця за результатами розрахунку концентрацій у заданих точках розрахункового майданчика надається за такими речовинами або групами сумачій, максимальна концентрація яких перевищує 0,4 гігієнічного регламенту.

Розрахунки
розсіювання
забруднюючих
речовин в
атмосферному
повітрі на ЕОМ
проводяться:

- ▶ на існуючий період з метою визначення зони впливу джерел даного об'єкта / промислового майданчика;
- ▶ на період поетапного зниження викидів забруднюючих речовин (тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин на кожному етапі встановлюються у складі затверджених відповідних регіональних програмах охорони довкілля);
- ▶ на період досягнення нормативів гранично допустимих викидів з урахуванням природоохоронних заходів для їх досягнення.

11. Інформація про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва містить характеристику найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат, та найкращих доступних технологій та методів керування для виробництва та технологічного устаткування, перелік яких наведено в додатку 3 до цієї Інструкції.

- ▶ Для існуючого об'єкта / промислового майданчика впроваджуються найкращі існуючі технології виробництва, які не потребують надмірних витрат, а саме: технології найбільш ефективні з точки зору попередження, мінімізації або нейтралізації забруднюючих речовин, доступних будь-якому суб'єкту господарювання, який має відповідний тип виробництва (устаткування). Впровадження цих технологій передбачає підготовку робітників, методи роботи, інструменти контролю. Вартість використання таких технологій не повинна бути надмірною у порівнянні з природоохоронним результатом.
- ▶ Для новоствореного об'єкта / промислового майданчика для виробництва та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, впроваджуються найкращі доступні технології та методи керування, які включають в себе технологічні процеси, методи проектування, виготовлення, обслуговування, експлуатації, виводу з експлуатації устаткування, які розроблені так, що можуть бути застосовані при умові економічної та технічної доцільності, доступні з точки зору витрат і переваг і є найбільш ефективними для досягнення високого рівня захисту навколишнього природного середовища в цілому.

Запропоновані
до впровадження
технології з точки
зору їх
перспективності
та ефективності
повинні
характеризувати
ся за такими
показниками:

- ▶ порівняння процесів, обладнання та методів роботи, які були успішно апробовані недавно;
- ▶ технологічні переваги, наукові знання та вишукування;
- ▶ економічна прийнятність такої технології;
- ▶ соціальна значимість;
- ▶ обмеження застосування;
- ▶ скорочення споживання сировини, природних ресурсів і енергоресурсів;
- ▶ скорочення обсягів стічних вод і маси забруднюючих речовин у водні об'єкти, ґрунти та інші природні об'єкти;
- ▶ скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- ▶ співставлення з технологічним нормативом для даної продукції;
- ▶ економічна ефективність впровадження запропонованих технологій;
- ▶ передбачувані строки впровадження технологій.
- ▶ Інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи) надається за формою, наведеною у [додатку 7](#) до цієї Інструкції.
- ▶ Надається інформація щодо джерел фінансування, необхідного для реалізації вибраного заходу.

12.3 метою
затвердження нормативів
гранично допустимих
викидів забруднюючих
речовин стаціонарними
джерелами проводиться
аналіз відповідності
фактичних викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
стаціонарними
джерелами до
встановлених нормативів
на викиди, в тому числі
технологічних нормативів,
відповідно до
законодавства.

- ▶ Порівняльна характеристика фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з встановленими нормативами гранично допустимих викидів та технологічних нормативів допустимих викидів відповідно до законодавства надається за формою, наведеною у [таблицях 8.1, 8.2](#) додатка 8 до цієї Інструкції.
- ▶ Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.
- ▶ Для забруднюючих речовин, викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, гранично допустимі викиди не встановлюються, крім випадків, коли за результатами розрахунків розсіювання цих забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігієнічних регламентів.
- ▶ Для речовин, на які не затверджені гігієнічні регламенти, гранично допустимі викиди не встановлюються.

13. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надаються за формою, наведеною у таблицях 9.1, 9.2 додатка 9 до цієї Інструкції.

- ▶ До основних джерел викидів належать джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.
- ▶ Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів надаються з урахуванням (у разі потреби) поетапного зниження викидів із зазначенням тривалості кожного етапу та відповідних обсягів викидів.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, надаються до:

- ▶ технологічного процесу (ця умова уточнює виконання та експлуатацію технологічного процесу, в тому числі вибір технологічного процесу, вибір технічного виконання технологічного обладнання, вибір сировини та хімікатів);
- ▶ дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, залпових викидів (дозволений обсяг залпових викидів не повинен перевищувати 3-х кратне значення гранично допустимого викиду відповідно до законодавства), за формами, наведеними у [таблицях 9.3, 9.5](#) додатка 9 до цієї Інструкції;
- ▶ обладнання та споруд (визначається метод очистки або тип споруджень, що експлуатуються);
- ▶ очистки газопилового потоку (визначається ступінь очистки);
- ▶ виробничого контролю (основа організації та здійснення контрольної програми);
- ▶ переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання, за формою, наведеною у [таблиці 9.4](#) додатка 9 до цієї Інструкції;
- ▶ адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (визначаються відомства, які повідомляються при відповідних ситуаціях);
- ▶ вимог до неорганізованих джерел викидів, спрямованих на попередження, мінімізацію, скорочення або припинення викидів забруднюючих речовин.

14. У переліку заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин зазначаються такі заходи:

- ▶ заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин;
- ▶ заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва;
- ▶ заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- ▶ заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан;
- ▶ заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря;
- ▶ заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах;
- ▶ інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52–85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01 грудня 1986 року, для об'єктів, які знаходяться в населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

- ▶ До інформації не включаються заходи, що передбачені у [пункті 1.1](#).
- ▶ Для кожного запланованого заходу необхідно коротко навести таку інформацію: технічний опис, загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, очікуване зменшення викидів після впровадження заходу.
- ▶ Інформація про заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин надається за формою, наведеною у [таблиці 10.1](#) додатка 10 до Інструкції.
- ▶ Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря розробляється для об'єктів, які згідно із законодавством віднесені до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу (включені до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки), і надається за формою, наведеною у [таблиці 10.2](#) додатка 10 до Інструкції.

15. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди із зазначенням джерел викидів, періодичності вимірювань, методики вимірювань, місця відбору проб надається за формою, наведеною у [додатку 11](#) до Інструкції.

- ▶ Надається інформація щодо вимог, пов'язаних з відбором, виконанням вимірювань, обчисленням та наданням результатів вимірювань.

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості повинна включати таке:

- ▶ повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання;
- ▶ ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
- ▶ місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання;
- ▶ місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика;
- ▶ відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами [Закону України](#) «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля;
- ▶ перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта;
- ▶ відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідно до пункту 9 цього розділу, таблиць 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 [Додатка 6](#) до Інструкції;
- ▶ заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання) відповідно до [пункту 11](#) цього розділу для об'єктів, які віднесені до першої групи;
- ▶ перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання) відповідно до [пункту 14](#) цього розділу;
- ▶ дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів;
- ▶ відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання) відповідно до [пунктів 10](#) та [13](#) цього розділу.

17. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди надається в паперовій та електронній формах з метою опублікування в медіа інформації та для подачі до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і до Міндовкілля для подальшого його публічного розміщення на своїх офіційних вебсайтах.

18. За результатами проведення інвентаризації викидів надаються такі первинні дані визначення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

- ▶ інструментально-лабораторних вимірювань параметрів джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- ▶ розрахункових методів;
- ▶ матеріали технологічного регламенту та проєктних показників.
- ▶ Перед проведенням інвентаризації викидів необхідно виконати роботу по наладці технологічного та вентиляційного обладнання, розташуванню та облаштуванню місць відбору проб відповідно до вимог нормативних документів.

Величина викиду, на основі періодичних інструментально-лабораторних вимірювань або автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин (далі - вимірювань), є пріоритетною та визначається на номінальному навантаженні технологічного обладнання на різних етапах технологічного процесу, які відрізняються величинами викиду понад 30%. При цьому за максимальну фактичну величину викиду приймається найбільший викид, що визначений при обстеженні технологічного процесу.

- ▶ Проєктна величина викиду береться з технологічних регламентів, що входять в проєктні матеріали на будівництво, реконструкцію, технологічного переобладнання і таке інше, а у випадку модернізації технологічного процесу, в ході їх експлуатації, за матеріалами останнього затвердженого технологічного регламенту.
- ▶ Надаються первинні матеріали результатів періодичних інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів та/або автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин, виконаних і оформлених відповідно до вимог нормативних документів, законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, і результати, які одержані розрахунковим методом, а також матеріали технологічного регламенту та проєктних показників.

19. У відомостях щодо джерел інформації зазначаються основні джерела інформації та матеріали, що були використані при підготовці документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів.

2. Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

- ▶ це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам - підприємцям експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну. Для отримання такого дозволу потрібно звернутись до суб'єкта надання адміністративної послуги з необхідним пакетом документів.

Де
отримати

- ▶ Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
- ▶ Центр надання адміністративних послуг

Як замовити ПОСЛУГУ

- ▶ Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або офіційним каналом зв'язку чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті:
<https://eco.gov.ua/services/dozvil-na-vikidi-zabrudnyuyuchih-rechovin-v-atmosferne-povitrya-stacionarnimi-dzherelami>.

Хто може
звернутися:

- ▶ юридична особа,
- ▶ фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

- ▶ Заява про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
- ▶ Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин
- ▶ Відомості, що підтверджують факт та дату опублікування в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
- ▶ Відомості щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля
- ▶ Довіреність, у разі подання заяви уповноваженою особою
- ▶ Повідомлення обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі суб'єкту господарювання дозволу на викиди

Умови і випадки надання

- ▶ Дозвіл видається протягом 20 робочих днів з дня отримання заяви та документів, необхідних для видачі дозволу на викиди.
- ▶ Повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб'єкта господарювання, документів, необхідних для видачі дозволу на викиди, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови.
- ▶ Видача дозволу на викиди в електронній формі здійснюється через електронний кабінет користувача "Єдина екологічна платформа "ЕкоСистема", підписується відповідальною посадовою особою, що пройшла автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.
- ▶ У разі якщо заяву подано з порушенням вимог пункту 30 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 12.02.2003 № 302, адміністративний орган надсилає заявнику письмове повідомлення про залишення заяви без руху протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви, а в разі особистого звернення із заявою негайно (за можливості) вручає під розписку таке повідомлення особі, яка подала заяву, безпосередньо в адміністративному органі.
- ▶ Дозвільний орган встановлює строк, достатній для усунення заявником виявлених недоліків. За клопотанням заявника дозвільний орган може продовжити строк усунення виявлених недоліків.

Результат та способи отримання результату

- ▶ Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
- ▶ Рішення про відмову у видачі дозволу на викиди із описом причини відмови.
- ▶ Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або офіційним каналом зв'язку чи на сайті: <https://eco.gov.ua/services/dozvil-na-vikidi-zabrudnyuyuchih-rechovin-v-atmosferne-povitrya-stacionarnimi-dzherelami>.

Строк та вартість надання послуги

- ▶ Безоплатне надання
- ▶ 20 днів (календарні)

ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до II або III групи



обласними, Київською, Севастопольською міськими держ. адміністраціями, органом виконавчої влади АРК з питань охорони НПС за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

- суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до I групи;
- суб'єкт господарювання, об'єкт якого знаходиться на території зони відчуження, зони безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи



центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

I група

- об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування

7 років



II група

- об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування

10 років



III група

- об'єкти, які не належать до I і II груп.

необм.

УМОВИ ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ВИКИДИ ЗР:

01

неперевищення
протягом строку їх
дії встановлених
нормативів
екологічної безпеки;

02

неперевищення
нормативів
допустимих викидів
забруднюючих
речовин
стаціонарних
джерел;

03

дотримання вимог
до технологічних
процесів у частині
обмеження викидів
забруднюючих
речовин.



МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ №1210138400-1086
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами

Видано: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК
ДНІПРОЕНЕРГО» (ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ»)

Місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної
особи: 00130872

Орган, який видав дозвіл: Міністерство екології та природних ресурсів
України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
тел/факс: (044) 206-31-30

Термін дії дозволу: 7 років, з 25.12.2015 року по 25.12.2022 року


Висновок установи державної санітарно-епідеміологічної служби:
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
від 04.12.2015 року № 04.03-08-6952/17

Дата видачі дозволу: 25.12.2015 р.

Заступник Міністра -
керівник апарату

С.Л. Коломісць

Умови, які встановлюються в дозволі та дозволені обсяги викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами додаються.



Підстави для відмови у наданні послуги

- ▶ Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей
- ▶ Застосування відповідно до Закону України «Про санкції» до фізичних та юридичних осіб, а також юридичних осіб, які знаходяться під контролем таких фізичних або юридичних осіб, спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у виді припинення дії або зупинення дії відповідного дозволу
- ▶ Відсутність повідомлення відповідної обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі суб'єкту господарювання дозволу на викиди
- ▶ Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на викиди
- ▶ Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача до [Окружний адміністративний суд](#)

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

- ▶ [Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" за текстом](#)
- ▶ [Закон України "Про охорону атмосферного повітря" ст. 11](#)
- ▶ [Постанова КМУ від 12.03.2002 №302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи" за текстом](#)
- ▶ [Наказ ЦОВВ від 27.06.2023 №448 "Про затвердження Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами" увесь](#)

3. Розробка паспортів газоочисних установок.
Розробка паспортів вентиляційних установок.
Перевірка відповідності фактичних параметрів
роботи установки очищення газу проектним
(ефективність роботи ГОУ, щорічні контрольні
виміри). Проведення контролю за дотриманням
нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ).

Розробка паспортів газоочисних установок (ГОУ)

- ▶ це обов'язкова процедура, що включає інструментальні вимірювання ефективності, технічний огляд, аналіз документації та оформлення паспорта згідно з вимогами законодавства, що дозволяє експлуатувати установки згідно з екологічними нормами України. Паспортизація забезпечує реєстрацію ГОУ в Держекоінспекції та підтверджує ефективність очищення.

Основні етапи розробки паспортів ГОУ:

- ▶ **Візуальне обстеження:** Вивчення технологічних процесів, конструкції ГОУ та визначення її технічного стану.
- ▶ **Підготовчий етап:** Оформлення договорів та збір проектної документації.
- ▶ **Інструментальні вимірювання:** Проведення замірів концентрації забруднюючих речовин до та після очищення для визначення реальної ефективності, проведення проб.
- ▶ **Оформлення документації:** Розробка технічного паспорта ГОУ, оформлення актів перевірки та протоколів вимірювань.
- ▶ **Реєстрація:** Паспорт реєструється у Державній екологічній інспекції.

Терміни та особливості:

- ▶ Розробка паспортів зазвичай займає від 10 робочих днів.
- ▶ Необхідно проводити щорічні контрольні виміри ефективності ГОУ.
- ▶ Ціна та терміни виконання робіт залежать від кількості та типу обладнання, а також необхідності виїзду спеціалістів для вимірювань.

Розробка паспортів вентиляційних установок

- ▶ оформлення технічного документа (за формою [ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013](#)), що містить результати пусконаладжувальних робіт, фактичні технічні характеристики (витрата повітря, тиск), аксонометричну схему та результати випробувань. Паспорт оформлюється у двох примірниках для кожної системи, що підтверджує її відповідність проектним даним, нормам пожежної та санітарної безпеки.

ЩО ВХОДИТЬ ДО ПАСПОРТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ:


- ▶ **Загальні відомості:** Найменування системи, призначення, технічні характеристики обладнання (вентилятор, двигун, калорифер).
- ▶ **Результати випробувань:** Фактична витрата повітря в приміщеннях, на повітрозаборах/випусках, а також перевірка продуктивності.
- ▶ **Аксометрична схема:** Схематичне зображення мережі повітроводів із зазначенням основних елементів.
- ▶ **Дані про ремонт та ревізію:** Інформація про технічний стан, ремонтні роботи та перевірку вогнезатримуючих пристроїв.
- ▶ **Результати перевірки на вибухобезпеку:** Для вентиляторів, що працюють у вибухонебезпечних зонах.

Коли необхідна паспортизація:

- ▶ **Введення в експлуатацію:** Після монтажу нової системи.
- ▶ **Після реконструкції або ремонту:** Для підтвердження ефективності роботи.
- ▶ **Періодично:** Для підтвердження працездатності в межах експлуатації.
- ▶ Наявність паспорта є обов'язковою вимогою для контролюючих органів (пожежна інспекція, Держпраці).

- 
- ▶ Перевірка відповідності фактичних параметрів установок очистки газу (ГОУ) проектним здійснюється для контролю ефективності їх роботи та дотримання норм викидів. Вона включає щорічні інструментальні виміри, оформлення акта технічного стану та перевірку ефективності 1-2 рази на рік залежно від класу небезпеки речовин.

Періодичність:



Двічі на рік: якщо викиди містять забруднюючі речовини I–II класів небезпеки.



Один раз на рік: якщо викиди містять речовини III–IV класів небезпеки.



Якщо клас небезпеки не визначено, перевірка проводиться як для I–II класів.

- ▶ **Хто проводить:** Спеціалізовані лабораторії, атестовані на право проведення інструментально-лабораторних вимірювань.
- ▶ **Документація:** За результатами складається Акт перевірки ефективності роботи ГОУ на джерелі викиду, який додається до Паспорта ГОУ.
- ▶ **Процедура:** Перевіряється відповідність фактичних показників (об'ємна витрата, тиск, температура, концентрація речовин до і після очистки) проектним даним. У разі багатоступеневих систем перевірка проводиться для кожного ступеня окремо.
- ▶ Виявлені невідповідності вимагають розробки заходів щодо усунення порушень та ремонту.

Контроль за дотриманням нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ)


- ▶ обов'язкова процедура, що передбачає інструментально-лабораторні вимірювання на стаціонарних джерелах, аналіз газопилових потоків та ефективності очисних установок. Перевірки проводяться для забезпечення умов дозволу на викиди. Результати оформлюються протоколами, що підтверджують відповідність екологічним вимогам.

Основні аспекти контролю ГДВ:

- ▶ **Суть контролю:** Прямі вимірювання масової концентрації, швидкості, температури, тиску, вологи та вмісту кисню у викидах.
- ▶ **Джерела контролю:** Проводиться на стаціонарних джерелах викидів (цех, агрегат, установка, підприємство загалом).
- ▶ **Періодичність та документація:** Нормативи затверджуються на 5 років. Контроль здійснюється при інвентаризації викидів, паспортизації газоочисних установок (ГОУ) та для екологічного моніторингу.
- ▶ **Результати:** Оформлюються протоколи вимірювань, розраховуються масові витрати та ступінь очищення ГОУ.
- ▶ **Відповідальні органи:** Державний екологічний контроль здійснюють Мінприроди, МОЗ та Держекоінспекція.

Підприємства зобов'язані самотійно
або із залученням лабораторій
проводити вимірювання, щоб уникнути
порушень вимог Закону України «Про
охорону атмосферного повітря».

4. Порядок подання та розміщення звіту суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин.



Про затвердження Порядку подання та розміщення звіту суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Звіт від 20.01.2023 № 58

[HTTPS://ZAKON.RADA.GOV.UA/LAWS/SHOW/58-2023-%D0%BF#TEXT](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/58-2023-%D0%BF#TEXT)

Звіт подається та розміщується в електронній або паперовій формі згідно з додатком. Звіт в електронній формі та звіт у паперовій формі є документами оригіналу, що мають однакову юридичну силу.

- ▶ Подання та розміщення звіту здійснюється на безоплатній основі.
- ▶ 4. Подання та розміщення звіту в електронній формі здійснюється суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою через електронний кабінет користувача платформи “ЕкоСистема”, що пройшли автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, відповідно до вимог [Закону України](#) “Про електронні довірчі послуги”, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.
- ▶ У разі подання та розміщення звіту в електронній формі звіт створюється програмними засобами платформи “ЕкоСистема”.
- ▶ Суб'єкт господарювання зобов'язаний використовувати технічні засоби і технології, що забезпечують належну якість та інформаційну безпеку передачі та отримання інформації, і самостійно нести ризики технічної неможливості отримання доступу до платформи “ЕкоСистема” під час подання та розміщення звіту.

5. Звіт в паперовій формі подається у разі:

- ▶ відсутності в електронній формі дозволу на викиди, на підставі якого створюється звіт програмними засобами платформи “ЕкоСистема”;
- ▶ настання обставин непереборної сили, що унеможливають технічне використання платформи “ЕкоСистема” під час подання та розміщення звіту в електронній формі.
- ▶ Звіт у паперовій формі, до якого додається його електронна копія у форматі Adobe Portable Document Format (PDF), подається дозвільному органу, що видав суб’єкту господарювання дозвіл на викиди.
- ▶ У разі подання звіту в електронній формі паперова форма звіту не створюється.

- 
- ▶ Звіт подається щороку не пізніше 31 березня року, що настає за звітним періодом, та містить інформацію на кінець останнього дня звітного періоду.
 - ▶ Звітним роком є період з 1 січня до 31 грудня календарного року, що передує року, в якому подається звіт.
 - ▶ Якщо юридична особа припиняє свою діяльність, звіт подається за період з початку календарного року, в якому відбулося припинення, до дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про її припинення.
 - ▶ Якщо фізична особа - підприємець позбавляється статусу підприємця, звіт подається за період з початку календарного року, в якому це відбулося, до дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності такою особою.

7. Звіт складається із загальної та основної частин. Загальна частина звіту містить такі відомості:

- ▶ найменування суб'єкта господарювання;
- ▶ для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
- ▶ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
- ▶ місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефона, адреса електронної пошти;
- ▶ місцезнаходження об'єкта (джерела викиду), на який видано дозвіл на викиди;
- ▶ номер дозволу на викиди та дата видачі;
- ▶ прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та контактні дані уповноваженої особи (контактний номер телефона, адреса електронної пошти);
- ▶ номер і дата видачі документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

Основна частина звіту містить відомості про:

- ▶ результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря основних та інших джерел викидів;
- ▶ результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності);
- ▶ здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
- ▶ виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів (деталізована інформація про проведення відповідних дій з метою виконання конкретного заходу у звітному році).

Складення звіту завершується шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті, в електронному кабінеті користувача платформи “ЕкоСистема”.

- ▶ 8. Інформування суб'єкта господарювання про подання звіту в електронній формі здійснюється через електронний кабінет користувача платформи “ЕкоСистема” шляхом надсилання повідомлення програмними засобами зазначеної платформи та підтверджує факт і дату подання звіту суб'єктом господарювання.
- ▶ Звіт розміщується на платформі “ЕкоСистема” для його оприлюднення у вільному доступі для заінтересованих осіб.
- ▶ У разі подання звіту в паперовій формі дозвільний орган розміщує подану суб'єктом господарювання електронну копію звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) на платформі “ЕкоСистема”.

9. У разі виявлення недостовірних відомостей у звіті в електронній формі дозвільний орган надсилає суб'єкту господарювання запит про надання уточнюючих відомостей через електронний кабінет користувача платформи "ЕкоСистема" та на адресу його електронної пошти.

- ▶ У разі виявлення недостовірних відомостей у звіті, що поданий суб'єктом господарювання у паперовій формі, дозвільний орган надсилає відповідний запит на його адресу електронної пошти або поштову адресу, яку зазначив суб'єкт господарювання у звіті.
- ▶ Строк подання суб'єктом господарювання уточнюючих відомостей становить 15 робочих днів з дня надсилання йому запиту.
- ▶ Уточнюючі відомості подаються суб'єктом господарювання у довільній формі із зазначенням пункту розділу звіту через електронний кабінет користувача платформи "ЕкоСистема" або на адресу електронної пошти, якщо звіт подано в електронній формі, чи на поштову адресу дозвільного органу, якщо звіт подано в паперовій формі.

5. Парникові МЗВ. Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (форма № 2-ТП (повітря) (річна)).

Хто подає Звіт про ВИКИДИ В атмосферу за формою №2-ТП (повітря) (річна)

- ▶ Річний звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за формою №2-ТП (повітря) (далі – Звіт) подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що мають об'єкти, які перебувають на державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря та здійснюють викиди забруднюючих речовин і парникових газів.

Строки

- ▶ Звіт подають щороку не пізніше 20 лютого.
- ▶ Якщо цей день припадає на вихідний або святковий день, то звітують у перший робочий день після нього.


Куди?

- ▶ Підприємства подають Звіт територіальному органу Державної служби статистики України **за своїм місцезнаходженням.**

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність згідно зі ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Так, за неподання органам статистики Звіту або подання його з недостовірними даними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням загрожує штраф:

- ▶ від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн); від 15 до 25 нмдг (від 255 до 425 грн) – за повторне вчинення правопорушення особою, на яку вже накладали адмінстягнення протягом року.

- ▶ Із 01.01.2025 про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів звітуйте за формою, затвердженою наказом Держстату від 04.04.2024 №84.



Про засади моніторингу,
звітності та верифікації
викидів парникових газів
Закон України від
12.12.2019 № 377-IX

[HTTPS://ZAKON.RADA.GOV.UA/LAWS/SHOW/377-20#TEXT](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20#TEXT)

Звіт про ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

- ▶ щорічний документ, який оператори установок в Україні зобов'язані подавати до 31 березня за попередній рік, згідно із системою МЗВ (моніторинг, звітність, верифікація). Звіт містить дані про обсяги викидів CO_2 , метану, оксидів азоту та інших газів, розраховані згідно із затвердженим планом моніторингу. Процедура включає реєстрацію в реєстрі, моніторинг, верифікацію звіту незалежними верифікаторами та подачу документів уповноваженому органу.

Основні аспекти звітності ПГ

- ▶ **Хто подає:** Оператори установок, чия діяльність підпадає під дію Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».
- ▶ **Періодичність:** Щорічно до 31 березня.
- ▶ **Верифікація:** Звіт оператора обов'язково проходить процедуру верифікації (перевірки незалежним органом) перед поданням.
- ▶ **Мета:** Контроль та зменшення впливу на клімат через спалювання викопного палива та інші промислові процеси.


Склад звіту:

- ▶ Обсяги викидів парникових газів
- ▶ Методологія визначення викидів (розрахункова або вимірювальна)
- ▶ Дані про невизначеність даних та зміни в роботі установки.

6. Контроль в галузі охорони атмосферного повітря

Контроль в галузі охорони атм.повітря

► здійснюється з метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів, а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами.



Державний контроль

здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері ОНПС, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а на території АРК - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів, а також іншими органами виконавчої влади.

ДЕІ здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог про охорону атмосферного повітря щодо:

- ▶ виконання загальнодержавних, галузевих або регіональних природоохоронних програм;
- ▶ наявності та додержання умов дозволів на викиди забруднюючих речовин;
- ▶ забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів забруднюючих речовин;
- ▶ додержання нормативів у галузі охорони атмосферного повітря;
- ▶ додержання екологічних показників нафтопродуктів (бензину автомобільного та дизельного палива), які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі суб'єктами господарювання;
- ▶ порядку провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях;
- ▶ надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферного повітря, визначення видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;

ВИРОБНИЧИЙ КОНТРОЛЬ

- ▶ здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності в процесі їх господарської та іншої діяльності, якщо вона справляє шкідливий вплив на стан атмосферного повітря.

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

- ▶ здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля відповідно до ЗУ "Про ОНПС".

Про затвердження Уніфікованої форми
акта, складеного за результатами
проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб'єктом
господарювання вимог законодавства у
сфері охорони навколишнього
природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони
природних ресурсів
Міненергетики, захисту довкілля; Наказ, Акт,
Форма типового документа [...]
від 26.11.2019 № 450

[HTTPS://ZAKON.RA
DA.GOV.UA/LAWS/
SHOW/Z1293-
19#TEXT](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1293-19#text)

Перевірка стаціонарних джерел забруднення

- ▶ а) інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу, достовірність і повнота її;
- ▶ б) санітарно-технічний звіт по обстеженню вентиляційних систем, відповідність його матеріалам інвентаризації;
- ▶ в) локальний том нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин в атмосферу, його якість і повнота, рік розробки і затвердження. Строк досягнення нормативів ГДВ. Організація-розробник;
- ▶ г) заходи по досягненню нормативів ГДВ в передбаченні терміни;
- ▶ д) наявність і якість ведення журналів первинної облікової документації по формах ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3 або галузевих форм первинного обліку, погоджених з Мінприроди України (ПОД-1 – це журнал обліку стаціонарних джерел забруднення та їх характеристики; ПОД-2 – це журнал обліку виконання заходів по охороні атмосферного повітря; ПОД-3 – це журнал обліку роботи газоочисних та пиловловлюючих установок);

Перевірка стаціонарних джерел забруднення

- ▶ е) ПОД-1 – наявність погодженого з органами Мінприроди України графіку контролю джерел викидів і його дотримання. Наявність і якість ведення робочих журналів і реєстрації даних аналізів в санітарно-промислових лабораторіях (СПЛ). Достовірність результатів аналізів. Методики, по яких ведуться аналізи проб промислових викидів. Відповідність контрольних вимірів, проведених аналітичними підрозділами держуправлінь, даним результатів аналізів, проведених СПЛ, а також дозволеним викидам по джерелах;
- ▶ є) ПОД-2 – наявність річних планів заходів, направлених на охорону повітряного басейну. Своєчасність ведення журналу. Наявність актів приймання виконаних робіт після впровадження заходів. Наявність документів, що підтверджують скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу після впровадження заходів (лабораторні виміри, розрахунки і т.ін.);
- ▶ ж) ПОД-3 – якість ведення журналу, відповідність даних, представлених в ньому, записам в оперативних журналах по обслуговуванню ГОУ або в цехових журналах роботи технологічного обладнання;

Перевірка стаціонарних джерел забруднення

- ▶ з) статистична звітність по формі 2-ТП (повітря), стан виконання заходів, час роботи ГОУ і їх ефективність;
- ▶ и) дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферу за минулий, на поточний і наступні роки;
- ▶ і) ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
- ▶ ї) матеріали плати за забруднення атмосферного повітря;
- ▶ й) план заходів по регулюванню викидів в період несприятливих метеорологічних умов, їх достатність і стан виконання;
- ▶ к) матеріали відомчого лабораторного контролю рівнів забруднення атмосферного повітря в межах СЗЗ;
- ▶ л) матеріали по створенню СЗЗ при її відсутності;
- ▶ м) інші документи з питань охорони атмосферного повітря.



Отримавши ці документи , інспектор зобов'язаний *провести їх аналіз*, порівняти отримані дані.

В результаті цього необхідно *визначити достовірність* матеріалів статзвітності по формі 2-ТП (повітря), а також *дотримання* дозволених *викидів і лімітів* викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Скласти порівняльну *таблицю* цих даних *за останні 3 роки*.

Огляд виробництва

- ▶ а) стан роботи технологічного обладнання, його зношення, відповідність сучасним екологічним вимогам, вплив його на навколишнє середовище;
- ▶ б) технічний стан і ефективність роботи газоочисних установок (ГОУ), відповідність фактичних параметрів навантаження паспортним, наявність реєстраційних номерів на ГОУ, інструкції по експлуатації і обслуговуванню ГОУ, оцінка рівня підготовки обслуговуючого персоналу;
- ▶ в) хід будівництва повітряохоронних об'єктів, дотримання термінів будівництва технологічних і повітряохоронних об'єктів як нових, так і тих, що передбаченні заходами по досягненню нормативів ГДВ;
- ▶ г) наявність джерел викидів, що потребують оснащення ГОУ, чи прийняті технічні рішення з цих питань;
- ▶ д) наявність неврахованих джерел викидів;
- ▶ е) загальний санітарний стан виробництв і території підприємства.

Як виявляють наднормативні і надлімітні викиди?

- ▶ Інспектор зобов'язаний провести розрахунок виявленого наднормативного (по речовинах і джерелах, г/с) і надлімітного (по речовинах) викиду (т/рік) по відношенню до вказаних величин в дозволах і лімітах, який може бути за рахунок:
- ▶ а) невиконання у встановленні терміни заходів по досягненню нормативів ГДВ;
- ▶ б) неефективної роботи ГОУ;
- ▶ в) роботи технологічного обладнання при несправних ГОУ або їх невикористанні;
- ▶ г) порушення технологічних режимів;
- ▶ д) використання непроектної сировини і палива в технологічних процесах;
- ▶ е) аварійних і залпових викидах забруднюючих речовин в атмосферу, які не передбаченні технологічними регламентами виробництв;
- ▶ є) неврахованих джерел викидів та інше.



Надлімітний викид визначається як різниця між фактичними викидами забруднюючих речовин *згідно із статзвітністю* по формі 2-ТП (повітря) і кількістю по доведеному ліміту.

Наднормативний викид визначається з урахуванням *різниці між фактичною та дозволеною кількістю викидів і часу роботи джерела в режимі наднормативного викиду.*

Термін роботи джерела в режимі наднормативного викиду визначається *з моменту виявлення порушення до моменту його усунення*, підтвердженого даними контрольної перевірки, з урахуванням відпрацьованого часу.

Перевірка санітарно- промислової лабораторії підприємства:

- ▶ а) укомплектованість кадрами відповідної кваліфікації, забезпеченість необхідним приміщенням;
- ▶ б) забезпеченість нормативно-технічною і погодженою методичною документацією з питань визначення концентрації забруднюючих речовин в промислових викидах і атмосферному повітрі;
- ▶ в) забезпеченість необхідними приладами контролю і обладнанням;
- ▶ г) виконання графіку контролю джерел викидів і стану забруднення атмосферного повітря в СЗЗ – санітарно-захисна зона;
- ▶ д) стан ведення робочих журналів і журналів обліку характеристик стаціонарних джерел забруднення.
- ▶ Під час перевірки інспектор має право дати завдання санітарно-промисловій лабораторії зробити контрольний вимір викидів забруднюючих речовин в атмосферу по одному або декількох джерелах.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСУТЬ ОСОБИ, ВИННІ У:

- ✓ порушенні прав громадян на безпечне для життя і здоров'я НПС;
- ✓ перевищенні нормативів допустимих викидів ЗР стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів ГДВ фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел;
- ✓ перевищенні нормативів вмісту ЗР у відпрацьованих газах пересувних джерел;
- ✓ викидах ЗР в атмосферне повітря без дозволу;
- ✓ перевищенні обсягів викидів ЗР, встановлених у дозволах на викиди;
- ✓ недотриманні вимог, передбачених дозволом на викиди;
- ✓ провадженні незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і клімат;
- ✓ впровадженні відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, а також закупівлі в інших державах та експлуатації технологічного устаткування, ТЗ та ін. об'єктів, які не відповідають вимогам;
- ✓ порушенні встановлених законодавством правил складування та утилізації промислових і побутових відходів, транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричинило забруднення атмосферного повітря;
- ✓ проектуванні і будівництві об'єктів з порушенням встановлених законодавством норм та вимог до охорони атмосферного повітря;
- ✓ невиконанні розпоряджень та приписів органів, які здійснюють державний контроль у галузі;
- ✓ ненаданні передбаченої законодавством своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферного повітря, викиди ЗР, джерела забруднення, а також приховуванні або перекрученні відомостей про стан атмосферного повітря, викиди ЗР, екологічну обстановку, яка склалася внаслідок забруднення атмосферного повітря;
- ✓ недотриманні норм екологічної безпеки, державних санітарних норм при проектуванні, розміщенні, будівництві та введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування.

► Перелік установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності

► <https://data.gov.ua/dataset/91420a2d-7e1d-4ec9-8c3d-97494301ed1c>

Повне найменування установи, організації, закладу, код ЄДРПОУ	Місцезнаходження, телефон	Назва області, код за КОАТУУ	Прізвище та ініціали керівника	Дата внесення організації до переліку
ТОВ "Сансара Плюс", 38329964	вул.Московська, 16, оф.2, тел.(067) 174-41-50	18-Житомирська область, 1810136300	Бєльчик А.В.	07.08.2014, №7/2397-14
ПП "Баланс Еко", 37604572	вул.Стадіонна, 24-а, тел.(0412) 37-85-45	18-Житомирська область, 1810136300	Омельянчук Т.А.	16.10.2014, №5/3-7/12541-14
ПП "Матрикс Груп", 36801506	вул.Небесної Сотні, 44, кв.3, тел.(0412) 42-08-76	18-Житомирська область, 1810136300	Трофимчук А.Б.	11.11.2014, №5/3-7/13638-14
СП "Клаксон", 20426617	вул.Східна, 71, тел.(0412) 47-34-82	18-Житомирська область, 1810136600	Сидоренко В.М.	05.12.2014, №5/3-7/14670-14
ТОВ "Еко-МБ", 37857701	вул.Київська, 61, кв.29, тел.(0412) 46-16-60, (097) 450-93-40	18-Житомирська область, 1810136300	Медвідь О.В.	16.01.2015, №5/1-7/349-15
ТОВ "Гренада 2010", 37320735	вул. Бялика, 10, тел.(0412) 25-00-81	18-Житомирська область, 1810136300	Павленко Я.В.	08.04.2015, №5/3-7/3814-15
ПП "Експертний центр "Укрекобіокон", 35545589	майдан Згоди, 3/75, кв.21, тел.(0412) 41-40-76	18-Житомирська область, 1810136300	Годовська Т.Б.	27.04.2015, №5/3-7/4756-15
ТОВ "Торгівельно-виробнича фірма "БРЕК", 37622434	смт. Новогуйвинське, вул.Заводська, 2, тел.(0412) 48-35-65	18-Житомирська область, 1822055600	Трофімова О.Ю.	29.10.2015, №5/3-17/13379-15
ТОВ "ВВ СВМ", 40086167	вул.Л.Українки, 33, тел.(0412) 42-51-55	18-Житомирська область, 1810136300	Сьвір В.Я.	24.12.2015, №5/3-17/15545-15
ТОВ "Либідь Плюс", 25307194	с.Станишівка, тел.(0412) 25-00-81	18-Житомирська область, 1822086801	Понько О.В.	05.01.2016, №5/3-17/94-16
ТОВ "Лідер Еко", 41675434	вул. Героїв Десанників, 29, кв.27, тел.(097) 705-73-25	18-Житомирська область, 1810136300	Максименко О.О.	16.11.2017, №5/4-7/10234-17
ПП "Томі-АТД", 33732537	вул.Черняхівського, 14, к. 78, тел. (0412) 22-50-51	18-Житомирська область, 1810100000	Дмитрук О.Б.	20.06.2018, №5/4-7/6091-18
ТОВ "Укрекопромпроект", 41256975	вул.Рильського, 9, тел.(068) 176-26-93	18-Житомирська область, 1810136600	Антонюк В.В.	27.09.2018, №5/4-7/10218-18



► Господарська чи інші види діяльності, пов'язані з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до законодавства.

Питання для самоконтролю

1. Інвентаризація джерел викидів

- ▶ Що таке інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря?
- ▶ Яка мета проведення інвентаризації на підприємстві?
- ▶ Які нормативно-правові акти регламентують проведення інвентаризації викидів в Україні?
- ▶ Які об'єкти відносять до стаціонарних джерел викидів?
- ▶ Які етапи проведення інвентаризації?
- ▶ Які методи визначення обсягів викидів застосовуються?
- ▶ Які документи оформлюються за результатами інвентаризації?
- ▶ Які вимоги до обґрунтування обсягів викидів?
- ▶ Хто має право розробляти інвентаризаційні матеріали?
- ▶ Як часто необхідно проводити інвентаризацію?

2. Отримання дозволу на викиди

- ▶ Що таке дозвіл на викиди забруднюючих речовин?
- ▶ Які суб'єкти господарювання зобов'язані отримувати дозвіл?
- ▶ Які документи подаються для отримання дозволу?
- ▶ Який орган видає дозвіл на викиди?
- ▶ Які строки дії дозволу?
- ▶ У яких випадках потрібне переоформлення або анулювання дозволу?
- ▶ Яка відповідальність за здійснення викидів без дозволу?

3. Газоочисні та вентиляційні установки

Що таке газоочисна установка (ГОУ) та її призначення?

Яка структура паспорта ГОУ?

Які основні параметри вказуються в паспорті вентиляційної установки?

Як визначається ефективність роботи газоочисного обладнання?

Які методи контролю ефективності очищення газів застосовуються?

Що включають щорічні контрольні виміри?

Як перевіряється відповідність фактичних параметрів роботи установок проектним?

Які заходи вживаються у разі невідповідності?

Як здійснюється контроль за дотриманням нормативів ГДВ?

4. Звіт про дотримання умов дозволу

Хто подає звіт про дотримання умов дозволу на викиди?

Яка періодичність подання звіту?

Яку інформацію містить звіт?

Який порядок подання та розміщення звіту?

Які заходи щодо контролю ГДВ повинні відображатися у звіті?

5. Звітність за формою № 2-ТП (повітря)

Що таке форма № 2-ТП (повітря) (річна)?

Хто зобов'язаний подавати цей звіт?

Які показники відображаються у формі?

Як враховуються парникові гази у звітності?

Які строки подання звіту?

Яка відповідальність за неподання або недостовірність даних?

6. Контроль у галузі охорони атмосферного повітря

Які органи здійснюють державний контроль?

Які види контролю існують (державний, виробничий, громадський)?

У чому полягає виробничий екологічний контроль?

Які прилади та методи використовують для контролю якості повітря?

Що перевіряється під час екологічних інспекцій?

Які санкції застосовуються за порушення природоохоронного законодавства?

Які профілактичні заходи зменшення викидів є найбільш ефективними?



Дякую за увагу!

EK_GLO@ZTU.EDU.UA

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»